



CATÁLOGO

Express

Atendimento rápido e eficiente

SASAZAKI

Portas e Janelas

Toda construção que exige qualidade traz a marca Sasazaki. com o melhor em portas e janelas, garantimos as melhores soluções e atendimento especializado focado na satisfação do cliente.

ÍNDICE

- | | | | |
|----|----------------------------------|---------|----------------------|
| 02 | Sobre a Sasazaki | 07 | Prátika / Kompacta |
| 03 | Diferenciais de Modelos e Linhas | 08 | Aluminium |
| 04 | Silenfort / Belfort | 09 | Alumifit / Alumislim |
| 05 | Belfort | 10 / 11 | Alumifort |
| 06 | Prátika | 12 | Saz Clean |



• QUALIDADE • SEGURANÇA • INOVAÇÃO • SUSTENTABILIDADE

SASAZAKI: LÍDER DE MERCADO EM ESQUADRIAS E TOP OF MIND DO BRASIL.

Empresa sólida

Mais de 75 anos de mercado e história

Parque industrial

Tecnologia própria, instalado em 72.000 m² de área construída

5 anos de garantia

Assistência técnica permanente

Durabilidade

Portas e janelas produzidas em conformidade com as normas estabelecidas pela (ABNT)

Custo Benefício

Mix de produtos. A melhor relação custo e benefício do mercado de esquadrias de aço e alumínio.

Equipe de atendimento

Canal de atendimento ao consumidor
Canal de atendimento ao lojista
Vendedores e representantes especializados


Site

Dinâmico e funcional: sasazaki.com.br

TESTES REALIZADOS EM JANELAS




TESTES REALIZADOS EM PORTAS



Abertura e fechamento sem nenhum tipo de deformação ou mau funcionamento (no mínimo, 10.000 vezes)




Resistência contra esforços de arrebamentos internos ou externos




Resistência a impactos causados por fortes rajadas de vento



Resistência à corrosão




Resistência a acidentes causados por fortes rajadas de vento



Resistência à corrosão



Resistência a esforços inesperados, como a ação de alguém forçando a maçaneta ou se pendurando na porta (esta última no caso da mesma se encontrar aberta)




Ausência de infiltrações de água ou transbordamento para o lado interno do ambiente



Redução dos ruídos externos, conforto sonoro



Resistência contra esforços de arrebamentos internos ou externos



Abertura e fechamento sem nenhum tipo de deformação ou mau funcionamento (no mínimo 10.000 vezes)

LADO DE ABERTURA DAS PORTAS



PORTA DE ABRIR DIREITA

Estando do lado interno, ao abrir a porta, a folha gira no sentido horário.



PORTA DE ABRIR ESQUERDA

Estando do lado interno, ao abrir a porta, a folha gira no sentido anti-horário.



PORTA DE CORRER DIREITA






Estando do lado da folha móvel, lado interno, ao abrir a porta, a folha corre para a direita.



PORTA DE CORRER ESQUERDA

Estando do lado da folha móvel, lado interno, ao abrir a porta, a folha corre para a esquerda.

DETALHES QUE FAZEM A DIFERENÇA

		LINHAS DE AÇO				LINHAS DE ALUMÍNIO			
		• Sem pintura de acabamento • Sem vidro		• Acabamento branco • Com vidro		• Acabamento branco • Com vidro			
		Silenfort SASAZAKI <i>Robustez</i>	Belfort SASAZAKI <i>Economia com segurança e qualidade</i>	Prátika SASAZAKI <i>Praticidade e variedade</i>	KOMPACTA SASAZAKI <i>Praticidade e economia</i>	Aluminium SASAZAKI <i>Sofisticação e tecnologia</i>	Alumifort SASAZAKI <i>Variedade</i>	Alumifit SASAZAKI <i>Soluções funcionais</i>	AlumiSlim SASAZAKI <i>Economia e qualidade</i>
JANELAS	Janela Multiflex	• Palhetas Móveis com 5 níveis de abertura e 4 mecanismos interdependentes; • Fecho de alumínio; • Porta cadeado nos modelos sem grade; • Caixas de dreno com escova de vedação evita respingos e ruídos.		• Palhetas Móveis com 5 níveis de abertura e 4 mecanismos interdependentes; • Fecho de alumínio; • Porta cadeado nos modelos sem grade; • Caixas de dreno com escova de vedação evita respingos e ruídos.		• Palhetas Móveis com 4 mecanismos interdependentes; • Fecho de alumínio; • Caixas de dreno com escova de vedação evita respingos e ruídos; • Guia cascata impede a entrada de água para o ambiente interno.			
	Janela Integrada Manual					• Venezianas de alumínio com poliuretano expandido ajuda a isolar ruídos, frio e calor; • Fecho de alumínio; • Abertura com controle remoto; • Caixas de dreno com escovade vedação evita respingos e ruídos; • Guia cascata impede a entrada de água para o ambiente interno; • Sistema de correr elevável.	• Venezianas de alumínio com poliuretano expandido ajuda a isolar ruídos, frio e calor; • Fecho embutido de alumínio; • Opção com controle remoto; • Caixas de dreno com escova de vedação evita respingos e ruídos; • Guia cascata impede a entrada de água para o ambiente interno.		
	Janela Veneziana			• Fecho de Alumínio;					• Fecho crescente (JC); • Fecho de sobrepor (JVC); • Caixas de dreno com escova de vedação evita respingos e ruídos; • Guia cascata impede a entrada de água para o ambiente interno.
	Janela de Correr		• Fecho de alumínio; • Porta cadeado nos modelos sem grade; • Caixas de dreno com escova de vedação evita respingos e ruídos.	• Fecho de alumínio; • Porta cadeado nos modelos sem grade; • Caixas de dreno com escova de vedação evita respingos e ruídos.		• Puxador de alumínio; • Caixas de dreno especial; • Guia cascata impede a entrada de água para o ambiente interno (JVM); • Sistema de correr elevatório (Sound Block).	• Fecho embutido de alumínio; • Caixas de dreno com escova de vedação evita respingos e ruídos; • Guia cascata impede a entrada de água para o ambiente interno.	• Fecho de alumínio; • Caixas de dreno com escova de vedação evita respingos e ruídos; • Guia cascata impede a entrada de água para o ambiente interno.	
	Janela Maxim-Ar	• Fecho de Alumínio; • Sistema de regulagem da abertura da janela.	• Fecho de Alumínio.	• Fecho de Alumínio; • Sistema de regulagem da abertura da janela.	• Fecho de Alumínio;		• Fecho de Alumínio; • Sistema de regulagem da abertura da janela; • Opção de modelo com tela integrada retrátil.	• Fecho de Alumínio; • Sistema de regulagem da abertura da janela.	• Fecho de Alumínio; • Sistema de regulagem da abertura da janela.
	Janela Basculante	• Puxador de nylon.	• Puxador de nylon.	• Puxador de nylon.			• Eixo da báscula de aço inox.	• Eixo da báscula de aço inox.	• Eixo da báscula de aço inox.
PORTAS	Porta de Abrir com Almofada e Báscula		• Puxador de nylon.	• Puxador de nylon.			• Dobradiça reforçada; • Puxador de nylon.		
	Portas de Abrir com Lambri Horizontal e Puxador	• Puxador (70 cm) de aço inox; • Friso de aço inox; • Fechadura rolete; • 3 chaves.		• Puxador (70 cm) de aço inox; • Friso de aço inox; • Fechadura rolete; • 3 chaves.			• Puxador de aço inox (90 cm). • Fechadura rolete; • Dobradiça reforçada.		
	Portas de Correr		• Soleira de Aço inox; • Puxador de alumínio; • Fechadura bico de papagaio com pino de segurança.	• Soleira de Aço inox; • Puxador de alumínio; • Fechadura bico de papagaio com pino de segurança.	• Soleira de Aço inox; • Puxador de alumínio; • Fechadura bico de papagaio com pino de segurança.	• Puxador de alumínio; • Caixas de dreno especial; • Guia inferior projetados para maior resistência e melhor vazão de água; • Sistema de correr elevatório.	• Fecho embutido de alumínio; • Fechadura bico de papagaio com pino de segurança.		
	Porta Balcão de Correr Multiflex	• Palhetas Móveis com 5 níveis de abertura e 3 ou 6 mecanismos interdependentes; • Soleira de Aço inox; • Puxador de alumínio; • Fechadura bico de papagaio com pino de segurança.		• Palhetas Móveis com 5 níveis de abertura e 3 ou 6 mecanismos interdependentes; • Soleira de Aço inox; • Puxador de alumínio; • Fechadura bico de papagaio com pino de segurança.		• Palhetas Móveis com 2 ou 4 mecanismos interdependentes; • Soleira com friso de Aço inox; • Puxador de alumínio; • Fechadura bico de papagaio com pino de segurança.			
	Porta balcão	• Soleira de Aço inox; • Puxador de alumínio.	• Soleira de Aço inox; • Puxador embutido de aço inox; • Fechadura bico de papagaio com pino de segurança nas PBCs.	• Soleira de Aço inox; • Puxador embutido de aço inox; • Fechadura bico de papagaio com pino de segurança nas PBCs.			• Fecho embutido de alumínio; • Fechadura bico de papagaio com pino de segurança nas PBCs.		
	Porta integrada				• Puxador de nylon.	• Venezianas de alumínio com poliuretano expandido ajuda a isolar ruídos, frio e calor; • Fecho de alumínio; • Abertura com controle remoto; • Caixas de dreno com escova de vedação evita respingos e ruídos; • Guia cascata impede a entrada de água para o ambiente interno; • Sistema de correr elevatório.	• Venezianas de alumínio com poliuretano expandido ajuda a isolar ruídos, frio e calor; • Fecho embutido de alumínio; • Opção com controle remoto; • Caixas de dreno com escova de vedação evita respingos e ruídos; • Guia cascata impede a entrada de água para o ambiente interno.		
Porta pivotante					• Fechadura rolete; • Fechadura de segurança com a mesma chave; • Friso de alumínio com acabamento inox; • Opção com fechadura biométrica; • Puxadores de aço inox.	• Fechadura rolete; • Opção com fechadura multiponto; • Puxadores de aço inox.			



JVM 6F
Janela Veneziana Multiflex sem Grade
6 Folhas
100x150x16 - 6 • 61.21.101-2
100x200x16 - 6 • 61.21.102-0
120x150x16 - 6 • 61.21.107-1
120x200x16 - 6 • 61.21.108-0
Opcional: Tela Mosquiteira Interiçra
(Cód.Pág.6)
Opcional: Tela Mosquiteira
(Folha Multiflex) (Cód.Pág.6)



JVMGE 6F
Janela Veneziana Multiflex Grade Elo
6 Folhas
100x150x16 - 6 • 61.21.121-7
100x200x16 - 6 • 61.21.122-5
120x150x16 - 6 • 61.21.127-6
120x200x16 - 6 • 61.21.128-4
Opcional: Tela Mosquiteira Interiçra
(Cód.Pág.6)
Opcional: Tela Mosquiteira
(Folha Multiflex) (Cód.Pág.6)



JVMGQ 6F
Janela Veneziana Multiflex Grade
Quadriculada - 6 Folhas
100x150x16 - 6 • 61.21.141-1
100x200x16 - 6 • 61.21.142-0
120x150x16 - 6 • 61.21.147-0
120x200x16 - 6 • 61.21.148-9
Opcional: Tela Mosquiteira Interiçra
(Cód.Pág.6)
Opcional: Tela Mosquiteira
(Folha Multiflex) (Cód.Pág.6)



PBCM 3F
Porta-Balcão de Correr Multiflex
3 Folhas
217x160x16,5 - 3 • 69.91.172-2 D
217x160x16,5 - 3 • 69.91.173-0 E
Opcional: Tela Mosquiteira
(Folha Multiflex) (Cód.Pág.7)



PBCM 6F
Porta-Balcão de Correr Multiflex
6 Folhas
217x200x16,5 - 6 • 69.91.174-9
Opcional: Tela Mosquiteira
(Folha Multiflex) (Cód.Pág.7)



PBAM 4F
Porta-Balcão de Abrir Multiflex
4 Folhas
217x120x16 - 4 • 66.71.002-5
Opcional: Tela Mosquiteira
(Folha Multiflex) (Cód.Pág.7)



PSALF
Porta Social sem Seteira
com Lambris e Frisos
217x88x8 - 1 • 66.12.250-6 D
217x88x8 - 1 • 66.12.251-4 E
217x98x8 - 1 • 66.12.252-2 D
217x98x8 - 1 • 66.12.253-0 E



JB 2B
Janela Basculante - 2 Bâsculas
60X60X8 - 2 • 65.12.102-6
Opcional: Junção (Alt. 60)



JB 2B
Janela Basculante Quadro Fixo
Lateral - 2 Bâsculas
60X80X8 - 2 • 65.12.103-4
60X100X8 - 2 • 65.12.104-2
Opcional: Junção (Alt. 60)



JMGQ
Janela Maxim-ar Grade Quadriculada
60X60X8 - 1 • 64.34.101-4
60X80X8 - 1 • 64.34.102-2
60X100X8 - 1 • 64.34.103-0
Opcional: Junção (Alt. 60)
Acompanha escovas de vedação
a serem aplicadas após pintura de
acabamento.



JMGE
Janela Maxim-ar Grade Elo
60X60X8 - 1 • 64.13.203-2
60X80X8 - 1 • 64.13.204-0
60X100X8 - 1 • 64.13.205-9
Opcional: Junção (Alt. 60)
Acompanha escovas de vedação
a serem aplicadas após pintura de
acabamento.



JMGGQ
Janela Maxim-ar Quadriculada
Grade Quadriculada
60X60X8 - 1 • 64.23.303-3
60X80X8 - 1 • 64.23.304-1
60X100X8 - 1 • 64.23.305-0
Opcional: Junção (Alt. 60)
Acompanha escovas de vedação
a serem aplicadas após pintura de
acabamento.



JMGE
Janela Maxim-ar Grade Elo Quadro
Fixo Inferior
120X60X8 - 1 • 64.13.213-0
Opcional: Junção (Alt. 120)
Acompanha escovas de vedação
a serem aplicadas após pintura de
acabamento.



JMGGQ
Janela Maxim-ar Quadriculada Grade
Quadriculada Quadro Fixo Inferior
120X60X8 - 1 • 64.23.313-0
Opcional: Junção (Alt. 120)
Acompanha escovas de vedação
a serem aplicadas após pintura de
acabamento.



Junção Vertical
(Opcional)
para JM e JB
Alt 60 • 33.06.420-9
Alt 120 • 33.06.450-0



JVB 6F
Janela Veneziana de Correr sem
Grade - 6 Folhas
100x120x12 - 6 • 62.51.300-4
100x150x12 - 6 • 62.51.301-2
120x150x12 - 6 • 62.51.304-7
120x200x12 - 6 • 62.51.305-5
Opcional: Tela Mosquiteira Interiçra
(Cód.Pág.6)



JVBGE 6F
Janela Veneziana de Correr Grade Elo
100x120x12 - 6 • 62.51.310-1
100x150x12 - 6 • 62.51.311-0
100x200x12 - 6 • 62.51.312-8
120x150x12 - 6 • 62.51.314-4
120x200x12 - 6 • 62.51.315-2
Opcional: Tela Mosquiteira Interiçra
(Cód.Pág.6)



JVBGQ 6F
Janela Veneziana de Correr Grade
Quadriculada - 6 Folhas
100x120x12 - 6 • 62.51.330-6
100x150x12 - 6 • 62.51.331-4
100x200x12 - 6 • 62.51.332-2
120x150x12 - 6 • 62.51.334-9
120x200x12 - 6 • 62.51.335-7
Opcional: Tela Mosquiteira Interiçra
(Cód.Pág.6)



PBCB 3F
Porta-Balcão de Correr - 3 Folhas
217x120x12 - 3 • 69.72.301-2 D
217x120x12 - 3 • 69.72.302-0 E
217x160x12 - 3 • 69.72.303-9 D
217x160x12 - 3 • 69.72.304-7 E



PBCB 6F
Porta-Balcão de Correr - 6 Folhas
217x200x12 - 6 • 69.72.305-5 D



BATENTE
12

JCBSSGE 4F
Janela de Correr sem Bandeira Projetante
sem Divisão Grade Elo - 4 Folhas
100X120x12 - 4 • 63.41.480-8
100X150x12 - 4 • 63.41.481-6
100X200x12 - 4 • 63.41.482-4
120X150x12 - 4 • 63.41.484-0
120X200x12 - 4 • 63.41.485-9
Opcional: Tela Mosquiteira Interiçra
(Cód.Pág.6)




BATENTE
12

JCBSSGQ 4F
Janela de Correr sem Bandeira Projetante
sem Divisão Grade Quadriculada - 4 Folhas
100X120x12 - 4 • 63.41.490-5
100X150x12 - 4 • 63.41.491-3
100X200x12 - 4 • 63.41.492-1
120X150x12 - 4 • 63.41.494-8
120X200x12 - 4 • 63.41.495-6
Opcional: Tela Mosquiteira Interiçra
(Cód.Pág.6)



JCBSDGE 4F
Janela de Correr sem Bandeira Projetante,
com Divisão Horizontal e Grade Elo - 4 Folhas
100X120X8 - 4 • 63.21.410-8
100X150X8 - 4 • 63.21.411-6
100X200X8 - 4 • 63.21.412-4
100X120X12 - 4 • 63.21.420-5
100X150X12 - 4 • 63.21.421-3
100X200X12 - 4 • 63.21.422-1
Opcional: Tela Mosquiteira Interiçra
(Cód.Pág.6)



JCBSSGQ 4F
Janela de Correr sem Bandeira Projetante,
Divisão Quadriculada e Grade Quadriculada
4 Folhas
100X120X8 - 4 63.21.440-0
100X150X8 - 4 63.21.441-8
100X200X8 - 4 63.21.442-6
100X120X12 - 4 63.21.450-7
100X150X12 - 4 63.21.451-5
100X200X12 - 4 63.21.452-3
Opcional: Tela Mosquiteira Interiçra
(Cód.Pág.6)



JCBBDGE 4F
Janela de Correr com Bandeira Projetante, Divisão Horizontal e Grade Elo - 4 Folhas
100x120x8 - 4 • 63.41.310-0
100x150x8 - 4 • 63.41.311-9
100x200x8 - 4 • 63.41.312-7
100x120x12 - 4 • 63.41.410-7
100x150x12 - 4 • 63.41.411-5
100x200x12 - 4 • 63.41.412-3



JCBBQQG 4F
Janela de Correr com Bandeira Projetante, Divisão Quadriculada e Grade Quadriculada 4 Folhas
100x120x8 - 4 • 63.41.340-2
100x150x8 - 4 • 63.41.341-0
100x200x8 - 4 • 63.41.342-9
100x120x12 - 4 • 63.41.440-9
100x150x12 - 4 • 63.41.441-7
100x200x12 - 4 • 63.41.442-5



PPAAB
Portinhola de Abrir com Almofada
60X60x5 - 66.81.150-6 D
80X60x5 - 66.81.151-4 D



PPAVVB
Portinhola de Abrir Veneziana Ventilada
60X60x5 - 66.81.100-0 D
80X60x5 - 66.81.101-8 D




PAVB
Porta de Abrir Veneziana
217X77x6,5 - 1 • 66.31.176-7 D
217X77x6,5 - 1 • 66.31.177-5 E
217X87x6,5 - 1 • 66.31.174-0 D
217X87x6,5 - 1 • 66.31.175-9 E
217X87x12 - 1 • 66.31.374-3 D
217X87x12 - 1 • 66.31.375-1 E



PAAHB
Porta de Abrir com Almofada Divisão Horizontal
217X87x6,5 - 1 • 66.21.164-9 D
217X87x6,5 - 1 • 66.21.165-7 E
217X87x8 - 1 • 66.21.364-1 D
217X87x8 - 1 • 66.21.365-0 E



PAABB
Porta de Abrir com Almofada e Bâscula
217X87x6,5 - 1 • 66.41.184-2 D
217X87x6,5 - 1 • 66.41.185-0 E
217X87x12 - 1 • 66.41.384-5 D
217X87x12 - 1 • 66.41.385-3 E
Instalação: Área coberta.



PAOB
Porta de Abrir Quadriculada
217X87x6,5 - 1 • 66.51.194-4 D
217X87x6,5 - 1 • 66.51.195-2 E
217X87x12 - 1 • 66.51.394-7 D
217X87x12 - 1 • 66.51.395-5 E



PSABGE
Porta Social de Abrir com Postigo Grade Elo
217X87x8 - 1 • 66.61.450-6 D
217X87x8 - 1 • 66.61.451-4 E
Instalação: Área coberta.



PSABGG
Porta Social de Abrir com Postigo Grade Quadriculada
217X87x8 - 1 • 66.61.470-0 D
217X87x8 - 1 • 66.61.471-9 E
Instalação: Área coberta.



JMBGE
Janela Maxim-ar Grade Elo
40X60x5 - 64.35.201-6
60X60x5 - 64.35.202-4
Acompanha escovas de vedação a serem aplicadas após pintura de acabamento.



JMBGG
Janela Maxim-ar Grade Quadriculada
40X60x5 - 1 • 64.35.301-2
60X60x5 - 1 • 64.35.302-0
Acompanha escovas de vedação a serem aplicadas após pintura de acabamento.



JMBQQG
Janela Maxim-ar Quadriculada Grade Quadriculada
40X60x5 - 1 • 64.35.451-5
60X60x5 - 1 • 64.35.452-3
Acompanha escovas de vedação a serem aplicadas após pintura de acabamento.




JBB
Janela Basculante - 1 Bâscula
40X60x5 - 1 • 65.22.101-2



JBB 2B
Janela Basculante - 2 Bâsculas
60X60x5 - 2 • 65.22.102-0



PCBH 2F
Porta de Correr com Divisão Horizontal 2 Folhas
217X160x12 - 2 • 69.61.262-8 D
217X160x12 - 2 • 69.61.263-6 E



PCBQ 2F
Porta de Correr com Divisão Quadriculada 2 Folhas
217X160x12 - 2 • 69.51.262-3 D
217X160x12 - 2 • 69.51.263-1 E



PCBH 4F
Porta de Correr com Divisão Horizontal - 4 Folhas
217X200x12 - 4 • 69.61.202-4

PCBQ 4F
Porta de Correr com Divisão Quadriculada - 4 Folhas
217X200x12 - 4 • 69.51.202-0





JMSG 6F
Janela Veneziana Multiflex sem Grade
6 Folhas
100X150X16 - 6 • 21.12.001-4
100X200X16 - 6 • 21.12.002-2
120X150X16 - 6 • 21.12.003-0
120X200X16 - 6 • 21.12.004-9
Opcional - Tela Mosquiteira
(Folha Multiflex)
Opcional: Tela Mosquiteira Inteiraça



JVMGE 6F
Janela Veneziana Multiflex Grade Elo
6 Folhas
100X150X16 - 6 • 21.12.101-0
100X200X16 - 6 • 21.12.102-9
120X150X16 - 6 • 21.12.103-7
120X200X16 - 6 • 21.12.104-5
Opcional - Tela Mosquiteira
(Folha Multiflex)
Opcional: Tela Mosquiteira Inteiraça



JVMGQ 6F
Janela Veneziana Multiflex Grade
Quadriculada - 6 Folhas
100X150X16 - 6 • 21.12.201-7
100X200X16 - 6 • 21.12.202-5
120X150X16 - 6 • 21.12.203-3
120X200X16 - 6 • 21.12.204-1
Opcional - Tela Mosquiteira
(Folha Multiflex)
Opcional: Tela Mosquiteira Inteiraça



JVCSSG 3F
Janela Veneziana de Correr sem
Grade - 3 Folhas
100X120X12 - 3 • 21.32.101-0 D
100X150X12 - 3 • 21.32.103-6 D
Opcional: Tela Mosquiteira Inteiraça



JVCGE 3F
Janela Veneziana de Correr
Grade Elo - 3 Folhas
100X120X12 - 3 • 21.32.201-6 D
100X150X12 - 3 • 21.32.203-2 D
Opcional: Tela Mosquiteira Inteiraça



JVCQG 3F
Janela Veneziana de Correr Grade
Quadriculada - 3 Folhas
100X120X12 - 3 • 21.32.401-9 D
100X150X12 - 3 • 21.32.403-5 D
Opcional: Tela Mosquiteira Inteiraça



JVCSSG 6F
Janela Veneziana de Correr sem
Grade - 6 Folhas
100X120X12 - 6 • 21.22.101-5
100X150X12 - 6 • 21.22.102-3
100X200X12 - 6 • 21.22.103-1
120X150X12 - 6 • 21.22.112-0
120X200X12 - 6 • 21.22.113-9
Opcional: Tela Mosquiteira Inteiraça



JVCGE 6F
Janela Veneziana de Correr
Grade Elo - 6 Folhas
100X120X12 - 6 • 21.22.201-1
100X150X12 - 6 • 21.22.202-0
100X200X12 - 6 • 21.22.203-8
120X150X12 - 6 • 21.22.212-7
120X200X12 - 6 • 21.22.213-5
Opcional: Tela Mosquiteira Inteiraça




JVCQG 6F
Janela Veneziana de Correr Grade
Quadriculada - 6 Folhas
100X120X12 - 6 • 21.22.401-4
100X150X12 - 6 • 21.22.402-2
100X200X12 - 6 • 21.22.403-0
120X150X12 - 6 • 21.22.412-0
120X200X12 - 6 • 21.22.413-8
Opcional: Tela Mosquiteira Inteiraça



JCSSG 2F
Janela de Correr sem Divisão
sem Grade - 2 Folhas
100X120X12 - 2 • 22.22.101-9 D
100X150X12 - 2 • 22.22.103-5 D
Opcional: Tela Mosquiteira Inteiraça



JCSGE 2F
Janela de Correr sem Divisão
Grade Elo - 2 Folhas
100x120x12 - 2 • 22.22.201-5 D
100x150x12 - 2 • 22.22.203-1 D
Opcional: Tela Mosquiteira Inteiraça



JCSGQ 2F
Janela de Correr sem Divisão Grade
Quadriculada - 2 Folhas
100x120x12 - 2 • 22.22.501-4 D
100x150x12 - 2 • 22.22.503-0 D
Opcional: Tela Mosquiteira Inteiraça



JCSSG 4F
Janela de Correr sem Divisão
sem Grade - 4 Folhas
100X120X12 - 4 • 22.12.101-4
100X150X12 - 4 • 22.12.102-2
100X200X12 - 4 • 22.12.103-0
120X150X12 - 4 • 22.12.112-0
120X200X12 - 4 • 22.12.113-8
Opcional: Tela Mosquiteira Inteiraça



JCSGE 4F
Janela de Correr sem Divisão
Grade Elo - 4 Folhas
100X120X12 - 4 • 22.12.201-0
100X150X12 - 4 • 22.12.202-9
100X200X12 - 4 • 22.12.203-7
120X150X12 - 4 • 22.12.212-6
120X200X12 - 4 • 22.12.213-4
Opcional: Tela Mosquiteira Inteiraça



JCSGQ 4F
Janela de Correr sem Divisão
Grade Quadriculada - 4 Folhas
100X120X12 - 4 • 22.12.501-0
100X150X12 - 4 • 22.12.502-8
100X200X12 - 4 • 22.12.503-6
120X150X12 - 4 • 22.12.512-5
120X200X12 - 4 • 22.12.513-3
Opcional: Tela Mosquiteira Inteiraça



JMGE
Janela Maxim-ar Grade Elo
40X60X8 • 24.16.241-9
60X60X8 • 24.16.243-5
60X80X8 • 24.16.244-3
60X100X8 • 24.16.245-1
Opcional: Junção (Alt. 40 e 60)
Vidro Mini Boreal



JMGQ
Janela Maxim-ar Grade Quadriculada
40X60X8 • 24.16.341-5
60X60X8 • 24.16.343-1
60X80X8 • 24.16.344-0
60X100X8 • 24.16.345-8
Opcional: Junção (Alt. 40 e 60)
Vidro Mini Boreal



PPAVV
Portinhola de Abrir Veneziana
Ventilada - 1 Folha
60X60X5 • 24.11.550-0
80X60X5 • 24.11.551-8
Somente com abertura à direita



PPAA
Portinhola de Abrir com
Almofada - 1 Folha
60X60X5 • 24.12.550-5
80X60X5 • 24.12.551-3
Somente com abertura à direita



**Tela Mosquiteira Inteiraça
(Opcional)**
100X150 • 79.02.003-6
100X200 • 79.02.004-4
120X150 • 79.02.006-0
120X200 • 79.02.007-9

ATENÇÃO - Não serve como item de segurança. Instalação externa. Perfis de alumínio com acabamento branco. Garantia de 1 ano.



**Junção Vertical para JM
(Opcional)**
Alt 60 • 34.04.420-1



**Tela Mosquiteira (Folha Multiflex)
Exclusiva para Janelas Venezianas
Multiflex (Opcional)**

100X150 • 68.31.121-7
100X200 • 68.31.122-5
120X150 • 68.31.123-3
120X200 • 68.31.124-1

Instalada na Folha Veneziana Multiflex. Acabamento branco. Para pintura em outra, seguir o manual de instalação, manuseio e manutenção que acompanha o produto.

Foto interna. Abertura D



PBC 3F
Porta-Balcão de Correr Aço - 3 Folhas
217X120X12 - 3 • 26.34.101-9 D
217X120X12 - 3 • 26.34.102-7 E
217X160X12 - 3 • 26.34.103-5 D
217X160X12 - 3 • 26.34.104-3 E

Foto interna.



PBC 6F
Porta-Balcão de Correr Aço
6 Folhas
217X200X12 - 6 • 26.34.105-1

Foto interna. Abertura D



PBCM 3F
Porta-Balcão de Correr Multiflex
3 Folhas
217X160X16,5 - 3 • 26.35.001-8 D
217X160X16,5 - 3 • 26.35.002-6 E
Opcional - Tela Mosquiteira
(Folha Multiflex)

Foto interna.



PBCM 6F
Porta-Balcão de Correr Multiflex Aço
6 Folhas
217x200x16,5 - 6 • 26.35.003-4
Opcional - Tela Mosquiteira
(Folha Multiflex)

Tela Mosquiteira (Folha Multiplex) Exclusiva para PBCM e PBAM

217X120X3,5 - 29.00.101-4
217X160X3,5 - 29.00.001-8 D
217X160X3,5 - 29.00.002-6 E
217X200X3,5 - 29.00.003-4

Instalada na Folha Veneziana Multiflex. Acabamento branco. Para pintura em outra, seguir o manual de instalação, manuseio e manutenção que acompanha o produto.



PBAM 4F
Porta-Balcão de Abrir Multiflex
4 Folhas
217X120X16 - 4 • 26.35.101-4
Opcional - Tela Mosquiteira
(Folha Multiflex)



PSALF
Porta Social sem Seteira com Lambris e Frisos
217X88X8 • 24.24.201-3 D
217X88X8 • 24.24.202-1 E
217X98X8 • 24.24.203-0 D
217X98X8 • 24.24.204-8 E



PSAPGE
Porta Social de Abrir com Postigo Grade Elo
217x87x8 • 24.22.201-2 D
217x87x8 • 24.22.202-0 E
Instalação - Área Coberta
Vidro Mini Boreal



PSAPGO
Porta Social de Abrir com Postigo Grade Quadrículada
217x87x8 • 24.22.401-5 D
217x87x8 • 24.22.402-3 E
Instalação - Área Coberta
Vidro Mini Boreal



PAVH
Porta de Abrir com Veneziana e Divisão Horizontal
217x87x6,5 • 24.12.331-6 D
217x87x6,5 • 24.12.332-4 E
Vidro Mini Boreal



PAVB
Porta de Abrir com Veneziana e Bâscula
217X87X6,5 • 24.12.401-0 D
217X87X6,5 • 24.12.402-9 E
Instalação - Área Coberta
Vidro Mini Boreal



PAV
Porta de Abrir Veneziana
217X77X6,5 • 24.12.201-8 D
217X77X6,5 • 24.12.202-6 E
217X87X6,5 • 24.12.203-4 D
217X87X6,5 • 24.12.204-2 E
217X87X12 • 24.12.213-1 D
217X87X12 • 24.12.214-0 E



PCC 2F
Porta de Correr com Divisão Central
2 Folhas
217X160X12 - 2 • 26.32.160-3 D
217X160X12 - 2 • 26.32.161-1 E



PCC 3F
Porta de Correr com Divisão Central
3 Folhas
217X160X14 - 3 • 26.32.164-6 D
217X160X14 - 3 • 26.32.165-4 E
217X200X14 - 3 • 26.32.203-0 D
217X200X14 - 3 • 26.32.204-9 E



PCC 4F
Porta de Correr com Divisão Central
4 Folhas
217X200X12 - 4 • 26.32.200-6

KOMPACTA
SASAZAKI



Foto interna.
→ 2 lados de abertura ←
JVCSG 3FM
Janela Veneziana de Correr sem Grade - 3 Folhas Móveis
100X120X11,3 - 3 • 21.32.450-7
100X150X11,3 - 3 • 21.32.451-5
Opcional: Tela Mosquiteira Inteiriça



Foto interna.
→ 2 lados de abertura ←
JVCSQ 3FM
Janela Veneziana de Correr Grade Quadrículada Interna - 3 Folhas Móveis
100X120X11,3 - 3 • 21.32.500-7
100X150X11,3 - 3 • 21.32.501-5



Foto interna.
→ 2 lados de abertura ←
JCSG 2FM
Janela de Correr sem Grade Aço 2 Folhas Móveis
100X120X8,1 - 2 • 22.22.550-2
100X150X8,1 - 2 • 22.22.551-0



Foto interna.
→ 2 lados de abertura ←
JCGQ 2FM
Janela de Correr Grade Quadrículada Interna - 2 Folhas Móveis
100X120X8,1 - 2 • 22.22.600-2
100X150X8,1 - 2 • 22.22.601-0



JMSG
Janela Maxim-ar sem Grade
60X80x5 • 24.16.500-0
Vidro Mini Boreal



JMGQ
Janela Maxim-ar Grade Quadrículada
60X80x5 • 24.16.550-7
Vidro Mini Boreal



PAVH
Porta de Abrir com Veneziana e Divisão Horizontal
217X87x6,5 • 24.12.450-9 D
217X87x6,5 • 24.12.451-7 E
Vidro Mini Boreal



PCQ 4F
Porta de Correr com Grade Quadrículada 4 folhas
217X200x12 • 26.32.450-5
Vidro Temperado abaixo de 1,10m de altura. Conforme norma ABNT NBR 7199.



JVMMSG 6F
Janela Veneziana Multiflex sem Grade
- 6 Folhas
100X150X14 - 6 - 70.04.601-6
100X200X14 - 6 - 70.04.602-4
120X150X14 - 6 - 70.04.603-2
120X200X14 - 6 - 70.05.604-0
Opcional: Guarnição (Cód.Pág.10)
Opcional: Tela Mosquiteira de Correr
Opcional: Tela Mosquiteira Inteira
(Cód.Pág.6)



JVMGC 6F
Janela Veneziana Multiflex Grade
Classic - 6 Folhas
100X150X14 - 6 - 70.05.601-1
100X200X14 - 6 - 70.05.602-0
120X150X14 - 6 - 70.05.603-8
120X200X14 - 6 - 70.05.604-6
Opcional: Guarnição (Cód.Pág.10)
Opcional: Tela Mosquiteira de Correr
Opcional: Tela Mosquiteira Inteira
(Cód.Pág.6)



PBCM 3F
Porta-Balcão de Correr Multiflex
- 3 Folhas
216X160X17,5 - 3 - 74.63.611-0 D
216X160X17,5 - 3 - 74.63.612-8 E
Opcional: Guarnição (Cód.Pág.11)
Opcional: Tela Mosquiteira de Correr
Vidro Temperado Inteiro



PBCM 6F
Porta-Balcão de Correr Multiflex
- 6 Folhas
216X200X17,5 - 6 - 74.62.211-9
216X250X17,5 - 6 - 74.62.221-6
Opcional: Guarnição (Cód.Pág.11)
Opcional: Tela Mosquiteira de Correr
Vidro Temperado Inteiro

Tela Mosquiteira de Correr Exclusivas para JVM e PBCM Aluminium (Opcionais)

JVM 100x150 - 74.91.605-8
JVM 100x200 - 74.91.608-2
JVM 120x150 - 74.91.615-5
JVM 120x200 - 74.91.618-0
PBCM 216x160 - 74.91.691-0 D
PBCM 216x160 - 74.91.692-9 E
PBCM 216x200 - 79.91.689-9
PBCM 216x250 - 74.91.690-2



SOB ENCOMENDA

PPLHFVB
Porta Pivotante Lambris Horizontais com Friso, Vidro e Fechadura Biométrica
223,5X126,2X12 - 72.44.031-5 D
223,5X126,2X12 - 72.44.032-3 E
Vidro Neutral Temperado
Opcional: Guarnição (8cm)



SOB ENCOMENDA

PPLHFB
Porta Pivotante Lambris Horizontais com Friso e Fechadura Biométrica
223,5X126,2X12 - 72.44.131-1 D
223,5X126,2X12 - 72.44.132-0 E
Opcional: Guarnição (8cm)



SOB ENCOMENDA

PPLHP MAD
Porta Pivotante Lambris Horizontais com Puxador
223,5X126,2X12 - 72.46.309-9 D
223,5X126,2X12 - 72.46.310-2 E
243,5X146,2X12 - 72.46.311-0 D
243,5X146,2X12 - 72.46.312-9 E
Opcional: Guarnição (8cm)



SOB ENCOMENDA

PPLHP BRA
Porta Pivotante Lambris Horizontais com Puxador
223,5X126,2X12 - 72.44.309-8 D
223,5X126,2X12 - 72.44.310-1 E
243,5X146,2X12 - 72.44.311-0 D
243,5X146,2X12 - 72.44.312-8 E
Opcional: Guarnição (8cm)

Guarnições 8cm para Porta Pivotante Aluminium (Opcionais)

Branca | Madeira
223,5x126,2 - 72.92.821-0 | 72.92.861-0
243,5x146,2 - 72.92.823-7 | 72.92.863-6



PPLHFP MAD
Porta Pivotante Lambris Horizontais com Friso e Puxador
223,5X126,2X12 - 72.46.109-6 D
223,5X126,2X12 - 72.46.110-0 E
SOB ENCOMENDA
243,5X146,2X12 - 72.46.111-8 D
243,5X146,2X12 - 72.46.112-6 E
Opcional: Guarnição (8cm)



PPLHFP BRA
Porta Pivotante Lambris Horizontais com Friso e Puxador
223,5X126,2X12 - 72.44.109-5 D
223,5X126,2X12 - 72.44.110-9 E
SOB ENCOMENDA
243,5X146,2X12 - 72.44.111-7 D
243,5X146,2X12 - 72.44.112-5 E
Opcional: Guarnição (8cm)



PPLHFPV MAD
Porta Pivotante Lambris Horizontais com Friso, Vidro e Puxador
223,5X126,2X12 - 72.46.009-0 D
223,5X126,2X12 - 72.46.010-3 E
SOB ENCOMENDA
243,5X146,2X12 - 72.46.011-1 D
243,5X146,2X12 - 72.46.012-0 E
Opcional: Guarnição (8cm)
Vidro Neutral Temperado



PPLHFPV BRA
Porta Pivotante Lambris Horizontais com Friso, Vidro e Puxador
223,5X126,2X12 - 72.44.009-9 D
223,5X126,2X12 - 72.44.010-2 E
SOB ENCOMENDA
243,5X146,2X12 - 72.44.011-0 D
243,5X146,2X12 - 72.44.012-9 E
Opcional: Guarnição (8cm)
Vidro Neutral Temperado



SOB ENCOMENDA

PIAB MAD
Porta Interna de Abrir com Fechadura para Banheiro
215X78X10 - 72.02.251-3 D
215X78X10 - 72.02.252-1 E
215X78X14 - 72.02.351-0 D
215X78X14 - 72.02.352-8 E
Opcional: Guarnição



SOB ENCOMENDA

PIAB BRA
Porta Interna de Abrir com Fechadura para Banheiro
215X78X10 - 72.02.051-0 D
215X78X10 - 72.02.052-9 E
215X78X14 - 72.02.151-7 D
215X78X14 - 72.02.152-5 E



SOB ENCOMENDA

PIA MAD
Porta Interna de Abrir
215X88X10 - 72.02.201-7 D
215X88X10 - 72.02.202-5 E
215X88X14 - 72.02.301-3 D
215X88X14 - 72.02.302-1 E



SOB ENCOMENDA

PIA BRA
Porta Interna de Abrir
215X88X10 - 72.02.001-4 D
215X88X10 - 72.02.002-2 E
215X88X14 - 72.02.101-0 D
215X88X14 - 72.02.102-9 E

Guarnição para Porta Interna

Espeçura Parede(cm) Branca | Mogno
215x88x10 - 10 a 12 - 74.92.703-3 | 74.92.707-6
215x88x10 - 12 a 14 - 74.92.705-0 | 74.92.709-2
215x88x14 - 14 a 16 - 74.92.703-3 | 74.92.707-6
215x88x14 - 16 a 18 - 74.92.705-0 | 74.92.709-2
215x78x10 - 10 a 12 - 74.92.704-1 | 74.92.708-4
215x78x10 - 12 a 14 - 74.92.706-8 | 74.92.710-6
215x78x14 - 14 a 16 - 74.92.704-1 | 74.92.708-4
215x78x14 - 16 a 18 - 74.92.706-8 | 74.92.710-6



CONTROLE REMOTO

SOB ENCOMENDA

JIVCTR SOUND BLOCK
Janela Integrada Veneziana com Controle Remoto Sound Block (110V/220V) - 3 Folhas
140,5X150X16,2 - 3 - 70.02.562-0 110V
140,5X200X16,2 - 3 - 70.02.572-8 110V
140,5X150X16,2 - 3 - 70.03.562-6 220V
140,5X200X16,2 - 3 - 70.03.572-3 220V
Opcional: Guarnição
Opcional: Tela Mosquiteira Inteira
(Cód.Pág.6)
Vidro Laminado



CONTROLE REMOTO

SOB ENCOMENDA

PIVCTR SOUND BLOCK
Porta Integrada Veneziana com Controle Remoto Sound Block (110V/220V) - 3 Folhas
240,5X160X16,2 - 3 - 72.11.111-7 110V
240,5X200X16,2 - 3 - 72.11.101-0 110V
240,5X160X16,2 - 3 - 72.11.211-3 220V
240,5X200X16,2 - 3 - 72.11.201-6 220V
Opcional: Guarnição
Vidro Laminado



CONTROLE REMOTO

SOB ENCOMENDA

JC SOUND BLOCK
Janela de Correr Sound Block - 2 Folhas Móveis
120X150X11,2 - 2 - 70.51.685-3
120X200X11,2 - 2 - 70.51.675-6
140X150X11,2 - 2 - 70.51.690-0
140X200X11,2 - 2 - 70.51.695-0
Opcional: Guarnição
Opcional: Tela Mosquiteira Inteira
(Cód.Pág.6)
Vidro Laminado



CONTROLE REMOTO

SOB ENCOMENDA

PC SOUND BLOCK
Porta de Correr Sound Block - 2 Folhas Móveis
220X160X11,2 - 2 - 74.17.101-0
220X200X11,2 - 2 - 74.17.111-7
Opcional: Guarnição
Vidro Laminado

Guarnições (Opcionais) para Sound Block

JC 120x150 - 74.92.408-5
JC 120x200 - 74.92.409-3
JC 140x150 - 74.92.402-6
JC 140x200 - 74.92.403-4
JIV 140,5x150 - 74.92.406-9
JIV 140,5x200 - 74.92.407-7
PC 220x160 - 74.92.400-0
PC 220x200 - 74.92.401-8
PIV 240,5x160 - 74.92.404-2
PIV 240,5x200 - 74.92.405-0



JVCSCG 3F
Janela Veneziana de Correr sem Grade - 3 Folhas
100X120X7,6 - 3 - 78.01.101-7 D
100X120X7,6 - 3 - 78.01.102-5 E



JVCSCG 3F
Janela Veneziana de Correr Grade Classic - 3 Folhas
100X120X7,6 - 3 - 78.01.601-9 D
100X120X7,6 - 3 - 78.01.602-7 E



JVCSCG 6F
Janela Veneziana de Correr sem Grade - 6 Folhas
100X150X7,6 - 6 - 78.00.101-1
Opcional: Tela Mosquiteira Inteira (Cód.Pág.6)



JVCSCG 6F
Janela Veneziana de Correr Grade Classic - 6 Folhas
100X150X7,6 - 6 - 78.00.601-3
Opcional: Tela Mosquiteira Inteira (Cód.Pág.6)



PAV
Porta de Abrir Veneziana
215X77X3,15 - 78.41.101-5 D
215X77X3,15 - 78.41.102-3 E
215X87X3,15 - 78.41.103-1 D
215X87X3,15 - 78.41.104-0 E



JCSG 2F
Janela de Correr sem Grade - 2 Folhas
100X100X4,74 - 2 - 78.11.103-8 D
100X120X4,74 - 2 - 78.11.101-1 D
100X120X4,74 - 2 - 78.11.102-0 E



JCSG 2F
Janela de Correr Grade Classic - 2 Folhas
100X120X6,54 - 2 - 78.11.601-3 D
100X120X6,54 - 2 - 78.11.602-1 E



JCSG 4F
Janela de Correr sem Grade - 4 Folhas
100X150X4,74 - 4 - 78.10.101-6
Opcional: Tela Mosquiteira Inteira (Cód.Pág.6)



JCSG 4F
Janela de Correr Grade Classic - 4 Folhas
100X150X6,54 - 4 - 78.10.601-8
Opcional: Tela Mosquiteira Inteira (Cód.Pág.6)



PSAP
Porta Social de Abrir com Postigo
215X87X3,15 cm - 78.60.103-5 D
215X87X3,15 cm - 78.60.104-3 E
Instalação: Área Coberta
Vidro Mini Boreal



PCC 2F
Porta de Correr com Divisão Central - 2 Folhas
216X160X6,6 - 2 - 78.50.601-6 D
216X160X6,6 - 2 - 78.50.602-4 E




PCC 4F
Porta de Correr com Divisão Central - 4 Folhas
216X200X6,6 - 4 - 78.50.101-4



JMCSG
Janela Maxim-ar sem Grade
60X60X3 - 78.20.101-0
Vidro Mini Boreal



JMCSG
Janela Maxim-ar Grade Classic
60X60X4,7 - 78.21.601-8
Vidro Mini Boreal



JB
Janela Basculante Quadro Fixo Inferior - 1 Bâscula
40X40X1,35 - 78.30.004-3
40X60X1,35 - 78.30.101-5
Vidro Mini Boreal



JB
Janela Basculante - 1 Bâscula
60X60X1,35 - 78.30.102-3
Vidro Mini Boreal




JVCSCG 6F
Janela Veneziana de Correr Grade Horizontal - 6 Folhas
100X150X7,6 - 6 - 78.00.602-1
Opcional: Tela Mosquiteira Inteira (Cód.Pág.6)



JCSG 2F
Janela de Correr sem Grade - 2 Folhas
100X100X4,74 - 2 - 78.11.106-2 D
100X120X4,74 - 2 - 78.11.108-9 D



JCSG 4F
Janela de Correr sem Grade - 4 Folhas
100X150X4,74 - 4 - 78.10.102-4
Opcional: Tela Mosquiteira Inteira (Cód.Pág.6)



JCSG 4F
Janela de Correr Grade Horizontal - 4 Folhas
100X150X6,54 - 4 - 78.10.602-6
Opcional: Tela Mosquiteira Inteira (Cód.Pág.6)



PSAP
Porta de Abrir Social com Postigo
215X87X3,15 - 78.60.105-1 D
215X87X3,15 - 78.60.106-0 E
Instalação: Área Coberta
Vidro Mini Boreal



JB
Janela Basculante - 1 Bâscula
40X40X1,35 - 1 - 78.30.005-1
Vidro Mini Boreal



JMCSG
Janela Maxim-ar Grade Horizontal
60X60X4,7 - 78.21.602-6
Vidro Mini Boreal



PCC 4F
Porta de Correr com Divisão Central - 4 Folhas
216X200X6,6 cm - 4 - 78.50.102-2
Perfil reforçado



→ 2 lados de abertura ←

JVCSSG 3F
Janela Veneziana de Correr sem Grade
- 3 Folhas Móveis
100X120X8,7 - 3 • 70.25.179-5
100X150X8,7 - 3 • 70.25.180-9
120X150X8,7 - 3 • 70.25.182-5
Opcional: Guarnição
Opcional: Tela Mosquiteira Inteiraça
(Cód.Pág.6)



JVSG 6F
Janela Veneziana de Correr sem Grade
- 6 Folhas
100X150X8,7 - 6 • 70.25.183-3
100X200X8,7 - 6 • 70.25.184-1
120X150X8,7 - 6 • 70.25.185-0
120X200X8,7 - 6 • 70.25.186-8
Opcional: Guarnição
Opcional: Tela Mosquiteira Inteiraça
(Cód.Pág.6)



JVCGC 6F
Janela Veneziana de Correr Grade
Classic - 6 Folhas
100X150X8,7 - 6 • 70.25.279-1
100X200X8,7 - 6 • 70.25.280-5
120X150X8,7 - 6 • 70.25.281-3
120X200X8,7 - 6 • 70.25.282-1
Opcional: Guarnição
Opcional: Tela Mosquiteira Inteiraça
(Cód.Pág.6)



→ 2 lados de abertura ←

JIV 3F
Janela Integrada Veneziana
- 3 Folhas
120X120X11,8 - 3 • 70.11.404-6
120X150X11,8 - 3 • 70.11.405-4
140X150X11,8 - 3 • 70.11.415-1
Opcional: Guarnição
Opcional: Tela Mosquiteira Inteiraça
(Cód.Pág.6)



→ 2 lados de abertura ←

JIVCTR 3F
Janela Integrada Veneziana com Controle Remoto - 3 Folhas
120X120X11,8 - 3 • 70.12.404-1 110V
120X150X11,8 - 3 • 70.12.405-0 110V
140X150X11,8 - 3 • 70.12.415-7 110V
120X120X11,8 - 3 • 70.13.404-7 220V
120X150X11,8 - 3 • 70.13.405-5 220V
140X150X11,8 - 3 • 70.13.415-2 220V
Opcional: Guarnição
Opcional: Tela Mosquiteira Inteiraça
(Cód.Pág.6)


CONTROLE REMOTO

SOB ENCOMENDA



→ 2 lados de abertura ←

JCSG 2F
Janela de Correr sem Grade - 2 Folhas Móveis
100X120X6,4 - 2 • 71.15.189-1
100X150X6,4 - 2 • 71.15.190-5
120X150X6,4 - 2 • 71.15.192-1
Opcional: Guarnição
Opcional: Tela Mosquiteira Inteiraça
(Cód.Pág.6)




JCSG 4F
Janela de Correr sem Grade - 4 Folhas
100X150X6,4 - 4 • 71.15.194-8
100X200X6,4 - 4 • 71.15.195-6
120X150X6,4 - 4 • 71.15.196-4
120X200X6,4 - 4 • 71.15.197-2
Opcional: Guarnição
Opcional: Tela Mosquiteira Inteiraça
(Cód.Pág.6)



JCGC 4F
Janela de Correr Grade Classic - 4 Folhas
100X150X9,4 - 4 • 71.15.280-4
100X200X9,4 - 4 • 71.15.281-2
120X150X9,4 - 4 • 71.15.282-0
120X200X9,4 - 4 • 71.15.283-9
Opcional: Guarnição
Opcional: Tela Mosquiteira Inteiraça
(Cód.Pág.6)

Guarniões (Opcionais)



JVVJC 100X120 • 74.92.613-4
JVVJC 100X150 • 74.92.615-0
JVVJC 100X200 • 74.92.618-5
JVVJC 120X150 • 74.92.625-8
JVVJC 120X200 • 74.92.628-2
JIV 120X120 • 74.92.606-1
JIV 120X150 • 74.92.607-0
JIV 140X150 • 74.92.609-6
PIV 237X150 • 74.92.680-0
JMJB 40X60 • 74.92.631-2
JMJB 60X60 • 74.92.632-0
JMJB 60X80 • 74.92.633-9
JB 80X80 • 74.92.638-0



PPAVV
Portinhola de Abrir Veneziana Ventilada
- 1 Folha
60X60X1,9 - 1 • 74.97.145-8 E
80X60X1,9 - 1 • 74.97.155-5 E



PPAVV 2F
Portinhola de Abrir Veneziana Ventilada
- 2 Folhas
60X80X1,9 - 2 • 74.97.146-6
80X80X1,9 - 2 • 74.97.156-3



JB 1B
Janela Basculante - 1 Bâscula
40X60X3,3 - 1 • 73.15.161-9
Opcionais: Guarnição e Junção (Alt. 60)
Vidro Mini Boreal



JB 2B
Janela Basculante - 2 Bâsculas
60X60X3,3 - 2 • 73.15.164-3
60X80X3,3 - 2 • 73.15.165-1
Opcionais: Guarnição e Junção (Alt. 60)
Vidro Mini Boreal



JMSS
Janela Maxim-ar sem Grade
40X60X4,7 • 72.05.221-8
60X60X4,7 • 72.05.223-4
60X80X4,7 • 72.05.224-2
Opcionais: Guarnição e Junção (Alt. 60)
Vidro Mini Boreal



JMGC
Janela Maxim-ar Grade Classic
40X60X7 • 72.05.421-0
60X60X7 • 72.05.423-7
60X80X7 • 72.05.424-5
Opcionais: Guarnição e Junção (Alt. 60)
Vidro Mini Boreal



JMIMI
Janela Maxim-ar com Tela Mosquiteira Integrada
60X60X7 • 71.61.609-6
60X80X7 • 71.61.610-0
60X100X7 • 71.61.611-8
Opcionais: Guarnição e Junção (Alt. 60)
Vidro Mini Boreal



PCH 2F
Porta de Correr com Divisão Horizontal
- 2 Folhas
216X160X8,7 - 2 • 77.13.540-5 D
216X160X8,7 - 2 • 77.13.541-3 E
Opcional: Guarnição (Cód. Pág 11)



PCC 2F
Porta de Correr com Divisão Central
- 2 Folhas
216X160X8,7 - 2 • 77.13.640-1 D
216X160X8,7 - 2 • 77.13.641-0 E
Opcional: Guarnição (Cód. Pág 11)



PC 2F
Porta de Correr - 2 Folhas
216X160X8,7 - 2 • 77.13.650-9 D
216X160X8,7 - 2 • 77.13.651-7 E
Opcional: Guarnição (Cód. Pág 11)
Vidro Temperado Inteiroço



→ 2 lados de abertura ←

PCH 2FM
Porta de Correr com Divisão Horizontal
- 2 Folhas Móveis
216X160X9,2 - 2 • 77.13.555-3
Opcional: Guarnição (Cód. Pág 11)



→ 2 lados de abertura ←

PCC 2FM
Porta de Correr com Divisão Central
- 2 Folhas Móveis
216X160X9,2 - 2 • 77.13.645-2
Opcional: Guarnição (Cód. Pág 11)



→ 2 lados de abertura ←

PC 2FM
Porta de Correr - 2 Folhas Móveis
216X160X9,2 - 2 • 77.13.652-5
Opcional: Guarnição (Cód. Pág 11)
Vidro Temperado Inteiroço



JB 3B
Janela Basculante - 3 Bâsculas
80X60X3,3 - 3 • 73.15.167-8
80X80X3,3 - 3 • 73.15.168-6
Opcionais: Guarnição e Junção (Alt. 60)
Vidro Mini Boreal



Junção Vertical (Opcional) para JM e JB
Alt 60 • 79.14.232-8


Guarniões (Opcionais) para JMIMI
60x60 • 74.92.700-9
60x80 • 74.92.701-7
60x100 • 74.92.702-5



PCH 3F
Porta de Correr com Divisão Horizontal - 3 Folhas
216X160X12,5 - 3 • 77.13.556-1 D
216X160X12,5 - 3 • 77.13.557-0 E
216X200X12,5 - 3 • 77.13.558-8 D
216X200X12,5 - 3 • 77.13.559-6 E
Opcional: Guarnição (Cód. Pág 11)



PCC 3F
Porta de Correr com Divisão Central - 3 Folhas
216X160X12,5 - 3 • 77.13.646-0 D
216X160X12,5 - 3 • 77.13.647-9 E
216X200X12,5 - 3 • 77.13.648-7 D
216X200X12,5 - 3 • 77.13.649-5 E
Opcional: Guarnição (Cód. Pág 11)



PC 3F
Porta de Correr - 3 Folhas
216X160X12,5 - 3 • 77.13.653-3 D
216X160X12,5 - 3 • 77.13.654-1 E
216X200X12,5 - 3 • 77.13.655-0 D
216X200X12,5 - 3 • 77.13.656-8 E
Opcional: Guarnição (Cód. Pág 11)
Vidro Temperado Inteiroço



PCH 4F
Porta de Correr com Divisão Horizontal - 4 Folhas
216X200X8,7 - 4 • 77.13.542-1
216X250X8,7 - 4 • 77.13.543-0
Opcional: Guarnição (Cód. Pág 11)



PCC 4F
Porta de Correr com Divisão Central - 4 Folhas
216X200X8,7 - 4 • 77.13.642-8
216X250X8,7 - 4 • 77.13.643-6
Opcional: Guarnição (Cód. Pág 11)



PC 4F
Porta de Correr - 4 Folhas
216X200X8,7 - 4 • 77.13.661-4
216X250X8,7 - 4 • 77.13.662-2
Opcional: Guarnição (Cód. Pág 11)
Vidro Temperado Inteiroço



Foto interna.
→ 2 lados de abertura ←
PIV 3F
Porta Integrada Veneziana
3 Folhas - Branco
237X150X14 - 3 • 75.11.032-4
Opcional: Guarnição (Cód.Pág.10)
Vidro Temperado Inteiro



Foto interna.
PIVCTR 3F
Porta Integrada Veneziana com
Controle Remoto - 3 Folhas
237X150X14 - 3 • 75.11.132-0 110V
237X150X14 - 3 • 75.11.232-7 220V
Opcional: Guarnição (Cód.Pág.10)
Vidro Temperado Inteiro



Foto interna. Abertura D
PBCV 3F
Porta-Balcão de Correr Veneziana - 3 Folhas
216X120X13 - 3 • 77.33.245-6 D
216X120X13 - 3 • 77.33.246-4 E
216X160X13 - 3 • 77.33.240-5 D
216X160X13 - 3 • 77.33.241-3 E
Opcional: Guarnição



Foto interna. Abertura D
PBC 3F
Porta-Balcão de Correr - 3 Folhas
216X120X13 - 3 • 77.33.249-9 D
216X120X13 - 3 • 77.33.250-2 E
216X160X13 - 3 • 77.33.251-0 D
216X160X13 - 3 • 77.33.252-9 E
Opcional: Guarnição
Vidro Temperado Inteiro

Guarniões (Opcionais)



PBC 216X120 • 74.92.665-7
PBC/PC 216X160 • 74.92.662-2
PBC/PC 216X200 • 74.92.663-0
PBC/PC 216X250 • 74.92.664-9



Foto interna.
→ 2 lados de abertura ←
PBCV 3FM
Porta-Balcão de Correr Veneziana
- 3 Folhas Móveis
216X120X13 - 3 • 77.33.247-2
216X160X13 - 3 • 77.33.248-0
Opcional: Guarnição



Foto interna.
→ 2 lados de abertura ←
PBC 3FM
Porta-Balcão de Correr - 3 Folhas Móveis
216X120X13 - 3 • 77.33.220-0
216X160X13 - 3 • 77.33.221-9
Opcional: Guarnição
Vidro Temperado Inteiro



Foto interna.
PBCV 6F
Porta-Balcão de Correr Veneziana - 6 Folhas
216X200X13 - 6 • 77.33.242-1
216X250X13 - 6 • 77.33.243-0
Opcional: Guarnição



Foto interna.
PBC 6F
Porta-Balcão de Correr - 6 Folhas
216X200X13 - 6 • 77.33.260-0
216X250X13 - 6 • 77.33.261-8
Opcional: Guarnição
Vidro Temperado Inteiro



Foto interna. Abertura D
PAVV
Porta de Abrir Veneziana Ventilada
216X78X5,4 • 76.25.413-3 D
216X78X5,4 • 76.25.414-1 E
216X88X5,4 • 76.25.415-0 D
216X88X5,4 • 76.25.416-8 E
Opcional: Guarnição



Foto externa. Abertura D
PABLH
Porta de Abrir com Bâscula
e Lambri Horizontal
216X88X5,4 - 1 • 76.16.200-0 D
216X88X5,4 - 1 • 76.16.201-8 E
Opcional: Guarnição
Vidro Mini Boreal



Foto externa. Abertura D
PALH
Porta de Abrir com Lambri Horizontal
216X88X5,4 • 76.26.200-4 D
216X88X5,4 • 76.26.201-2 E
Opcional: Guarnição



Foto interna. Abertura D
PALHP
Porta de Abrir com Lambri
Horizontal e Puxador
216X88X5,4 • 76.26.250-0 D
216X88X5,4 • 76.26.251-9 E
216X98X5,4 • 76.26.252-7 D
216X98X5,4 • 76.26.253-5 E
Opcional: Guarnição



Foto interna. Abertura D
PALHSP
Porta de Abrir com Lambri Horizontal,
Seteira e Puxador
216X120X5,4 • 76.35.170-8 D
216X120X5,4 • 76.35.171-6 E
Opcional: Guarnição
Vidro Neutral Temperado



Foto externa. Abertura D
PSAPLHGC
Porta Social de Abrir com Postigo,
Lambri Horizontal e Grade Classic
216X88X5,4 • 76.36.200-9 D
216X88X5,4 • 76.36.201-7 E
Opcional: Guarnição
Vidro Temperado Mini Boreal



Guarniões (Opcionais) para PAS
216x78 • 74.92.672-0
216x88 • 74.92.673-8
216x98 • 74.92.676-2



Foto interna. Abertura D
PSPLHP BRA
Porta Social Pivotante Lambris Horizontais
e Puxador com Fechadura Multiponto
216X100X8 • 76.28.103-3 D
216X100X8 • 76.28.104-1 E
216X110X8 • 76.28.101-7 D
216X110X8 • 76.28.102-5 E
Opcional: Guarnição



Foto interna. Abertura D
PSPLHP MAD
Porta Social Pivotante Lambris
Horizontais e Puxador com Fechadura
Multiponto
216X100X8 • 76.28.107-6 D
216X100X8 • 76.28.108-4 E
216X110X8 • 76.28.105-0 D
216X110X8 • 76.28.106-8 E
Opcional: Guarnição

Guarniões Exclusivos para PSAlumifort (Opcionais)
BRA MAD
216x100 • 74.92.750-5 • 74.92.752-1
216x110 • 74.92.751-3 • 74.92.753-0



Foto interna. Abertura D
PSPLHVP BRA
Porta Social Pivotante Lambris Horizontais
com Vidro, Puxador e Fechadura Multiponto
216X100X8 • 76.28.303-6 D
216X100X8 • 76.28.304-4 E
216X110X8 • 76.28.301-0 D
216X110X8 • 76.28.302-8 E
Opcional: Guarnição



Foto interna. Abertura D
PSPLHVP MAD
Porta Social Pivotante Lambris Horizontais
com vidro, Puxador e Fechadura Multiponto
216X100X8 • 76.28.307-9 D
216X100X8 • 76.28.308-7 E
216X110X8 • 76.28.305-2 D
216X110X8 • 76.28.306-0 E
Opcional: Guarnição



Foto interna. Abertura D
PSPLHP BRA
Porta Social Pivotante Lambris Horizontais
e Puxador
216X100X8 • 76.28.003-7 D
216X100X8 • 76.28.004-5 E
216X110X8 • 76.28.001-0 D
216X110X8 • 76.28.002-9 E
Opcional: Guarnição



Foto interna. Abertura D
PSPLHP MAD
Porta Social Pivotante Lambris Horizontais
e Puxador
216X100X8 • 76.28.007-0 D
216X100X8 • 76.28.008-8 E
216X110X8 • 76.28.005-3 D
216X110X8 • 76.28.006-1 E
Opcional: Guarnição



Foto interna. Abertura D
PSPLHVP BRA
Porta Social Pivotante Lambris Horizontais
com vidro e Puxador
216X100X8 • 76.28.203-0 D
216X100X8 • 76.28.204-8 E
216X110X8 • 76.28.201-3 D
216X110X8 • 76.28.202-1 E
Opcional: Guarnição
Vidro Neutral



Foto interna. Abertura D
PSPLHVP MAD
Porta Social Pivotante Lambris Horizontais
com vidro e Puxador
216X100X8 • 76.28.207-2 D
216X100X8 • 76.28.208-0 E
216X110X8 • 76.28.205-6 D
216X110X8 • 76.28.206-4 E
Opcional: Guarnição
Vidro Neutral

SAZ CLEAN

SAZ CLEAN LIMPA VIDROS

DIFERENCIAIS DO PRODUTO

Saz Clean Limpa Vidros tem ação multitensoativa que permite a limpeza e secagem instantânea da superfície. Além de limpar e dar um brilho único para os vidros com o cuidado necessário para não danificá-los, forma uma película antiaderente e mantém uma fragrância suave por muito mais tempo.

Código: 79.01.103-7
Medidas (Alt x Larg x Comp): 26,3x6,3x6,3
Peso Líquido: 0,513
Peso Bruto: 0,575
M3: 0,00104
Cód. de Barras: 7896985186258
Classif. Fiscal: 3402.13.00
Fornecido em caixa com 12 unidades



SAZ CLEAN LIMPA ESQUADRIAS

DIFERENCIAIS DO PRODUTO

Só quem é especialista em portas e janelas sabe a melhor maneira de limpá-las. Saz Clean é a solução ideal para limpeza de esquadrias. É fácil de aplicar, tem ação multitensoativa que elimina a sujeira da superfície e não precisa de enxágue.

Código: 79.01.101-0
Medidas (Alt x Larg x Comp): 26,3x6,3x6,3
Peso Líquido: 0,513
Peso Bruto: 0,575
M3: 0,00104
Cód. de Barras: 7896985158842
Classif. Fiscal: 3402.13.00
Fornecido em caixa com 12 unidades



SAZ CLEAN LIMPA GRILL

DIFERENCIAIS DO PRODUTO

Saz Clean Limpa Grill é um produto inédito com excelente ação desincrustante para limpeza de gralhas e grills em geral. Super concentrado, proporciona maior rendimento nas aplicações, além de ser fácil de aplicar.

Código: 79.01.102-9
Medidas (Alt x Larg x Comp): 26,3x6,3x6,3
Peso Líquido: 0,513
Peso Bruto: 0,575
M3: 0,00104
Cód. de Barras: 7896985177577
Classif. Fiscal: 3402.13.00
Fornecido em caixa com 12 unidades



SASAZAKI

Portas e Janelas

Av. Eugênio Coneglian, 1060 | Dist. Industrial
Marília SP | F (14) 3402 9922

ATENDIMENTO AO LOJISTA 0800 769 9000
ASSISTÊNCIA TÉCNICA 0800 17 99 22

   /SasazakiOficial

 Sasazaki - Portas e Janelas

www.sasazaki.com.br

Certificado
NBR ISO 9001



Versão 2000

Sasazaki: a primeira indústria de esquadrias metálicas a obter a certificação NBR ISO 9001 em toda a América Latina