



Realce

PORCELANATO

COLEÇÃO 2020



61051 USO LC / VERMONT DECOR ACETINADO



61052 USO LC / VERMONT ACETINADO




61054 USO LA / CEMENT ROYAL GRIGIO ACETINADO
FORMATO 61x61




61055 USO LA / CEMENT ROYAL BEGE ACETINADO
FORMATO 61x61




61080 USO LA / BIANCO ROYAL ACETINADO
FORMATO 61x61



61066 USO LA / VÉRTICE B&W BRILHO
FORMATO 61x61



61058 USO LA / VÉRTICE COLOR ACETINADO
FORMATO 61x61




61064 USO LA
FORMATO 61x61

CEMENT ACTIVE GRIGIO
4 FACES - ACETINADO



61063 USO LA
FORMATO 61x61

CEMENT ACTIVE BEGE
4 FACES - ACETINADO



61090 USO LA / BIANCO ACTIVE
FORMATO 61x61

ACETINADO



61056 USO LA / CEMENT CALE GRIGIO
FORMATO 61x61

ACETINADO



61057 USO LA / CEMENT CALE BEGE
FORMATO 61x61

ACETINADO



61070 USO LA / BIANCO CALE
FORMATO 61x61

ACETINADO




61047 USO LC / MARBLE SAND 4 FACES - BRILHO
FORMATO 61x61



61049 USO LC / MARBLE BROWN 4 FACES - BRILHO
FORMATO 61x61



61048 USO LC / MARBLE GRAPHITE 4 FACES - BRILHO
FORMATO 61x61



61045 USO LC / IVORY BRILHO
FORMATO 61x61



61053 USO LC / BELIZE LINHO BRILHO
FORMATO 61x61

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Características Técnicas / Technical Characteristics

 TAMANHO DE FABRICAÇÃO (MM) <i>Tamaño de fabricación / Work size</i>	611 x 611 mm Retificado	 ESPESSURA (MM) <i>Espesura / Thickness</i>	9,1
 GRUPO DE ABSORÇÃO <i>Absorción de agua / Water absorption</i>	Bla ($\leq 0,5\%$)	 CLASSE DE RES. QUÍMICA <i>Clase de resistencia química</i> <i>Chemical resistance class</i>	GB/GLB
 COEFICIÊNCIA DE ATRITO <i>Coefficiente de atrito</i> <i>Coefficient of friction</i>	(<0,4%)	 CLASSE DE RES. AO MANCHAMENTO <i>Clase de resistencia a la manchas</i> <i>Stain resistance class</i>	5
 COEFICIÊNCIA DE ATRITO PISO ANTIDSLIZANTE <i>Coefficiente de atrito pisos antideslizante</i> <i>Coefficient of friction anti-slip floors</i>	($\geq 0,4\%$)	 RESISTÊNCIA À GRETAGEM <i>Resistencia al curteo</i> <i>Resistencia to cracking</i>	Resistente Resistente Resistant






INFORMAÇÕES DE EMBALAGEM

Informaciones de Empaque / Packing Information

 TAMANHO NOMINAL (CM) <i>Tamaño nominal / Nominal sizes</i>	61 x 61	 TAMANHO DE FABRICAÇÃO (MM) <i>Tamaño de fabricación / Work Size</i>	611 x 611 mm
 M ² P/ CAIXA - ÁREA DE COBERTURA SEM JUNTA (M ²) <i>Area sin juntas / Covering area without joints</i>	1,87 m ²	 N° PEÇAS POR CAIXA (UN) <i>Piezas por caja / Gross weight per box</i>	5
 ESPESSURA DA PEÇA (MM) <i>Espesuras de la pieza / Thickness of tile</i>	9,1 mm	 PESO BRUTO DA CAIXA (KG) <i>Peso bruto por caja / Gross weight per box</i>	36,0
 M ² P/ PALLET (M ²) <i>Metros cuadrados por pallet / Square meters per pallet</i>	67,32 m ²	 CAIXA P/ PALLET (UN) <i>Cajas por pallet / Boxes per pallet</i>	36 cxs
 PESO BRUTO P/ PALLET (KG) <i>Peso bruto por pallet / Gross weight per pallet</i>	1290		

INDICAÇÃO DE LOCAL DE USO - PEI

Note location of use

- | | |
|---|--|
|  SEM TRÁFEGO - indicado para o uso em paredes
WITHOUT TRAFFIC - suitable for use on walls |  ALTO TRÁFEGO - todos os ambientes exceto área de altíssimo tráfego
HIGH TRAFFIC - all environments with very high traffic area excluded |
|  POUCO TRÁFEGO - indicado para o uso interno em residências
TRAFFIC LIGHT - suitable for indoor use in homes |  ALTÍSSIMO TRÁFEGO - indicado para todos os ambientes/externo
HIGHEST TRAFFIC - suitable for all / Outdoor |
|  MÉDIO TRÁFEGO - ambientes comerciais sem acesso área externa
MEDIUM TRAFFIC - commercial environments without access to outdoor area | |

OBS: AS CORES DOS PRODUTOS DESTA CATÁLOGO PODEM APRESENTAR VARIAÇÕES EM RELAÇÃO ÀS ORIGINAIS.
The colours and appearance features of the products may present some variation from the original product.

PRODUTOS COM DESCRIÇÃO MAIOR RELEVO SÃO PROVENIENTES DO ESTAMPO.
Products with a greater relief description come from the stamping.