



AVANT
luz pra você

| CATÁLOGO SLIM

SPOT SUPIMPA QUADRADO



DIFUSOR
ARTICULÁVEL



Conheça mais sobre esse produto em nosso canal

Luz em foco

3W | 250lm



Peso
38g

Nicho de Corte: Ø55mm



IRC

	● 3000K	○ 6500K
Código 9NC	865440577	865441376
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid

Caixa Externa	60 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	83 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano
Candelas	385cd



● AM3000K
865440577



○ BR6500K
865441376

Material: Policarbonato

5W | 400lm



Peso
54g

Nicho de Corte: Ø70mm



IRC

	● 3000K	● 4000K	○ 6500K
Código 9NC	865020579	865020872	865021371
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid

Caixa Externa	60 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	80 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano
Candelas	730cd



● AM3000K
865020579



● NE4000K
865020872



○ BR6500K
865021371

Material: Policarbonato

7W | 630lm



Peso
106g

Nicho de Corte: Ø95mm



IRC



● AM3000K
863070572



● NE4000K
865070877



○ BR6500K
863071371

Material: Policarbonato

12W | 960lm



Peso
162g

Nicho de Corte: Ø120mm



IRC



● AM3000K
863120574



● NE4000K
863120871



○ BR6500K
863121373

Material: Policarbonato

5W | 450lm



Pedido mínimo
240 unidades



IRC

	● 3000K	○ 6500K
Código 9NC	865020674	865031373
Múltiplo de vendas	12 unid	

Caixa Externa	60 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	90 lm/W
Vida útil	15.000h
Garantia	1 ano

PACK SPOTS

SPOT SUPIMPA REDONDO



DIFUSOR
ARTICULÁVEL



3W | 250lm



Nicho de Corte: Ø55mm

Peso
36g



	● 3000K	○ 6500K
Código 9NC	863440579	863441378
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid

Caixa Externa	60 unid
Fator de potência	≥ 0,70
Eficiência luminosa	83 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano
Candelas	385cd



● AM3000K
863440579



○ BR6500K
863441378

Material: Policabornato

7W | 630lm



Nicho de Corte: Ø95mm

Peso
106g



	● 3000K	● 4000K	○ 6500K
Código 9NC	863080571	863070879	863091379
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid

Caixa Externa	60 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	90 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano
Candelas	1100cd



● AM3000K
863080571



● NE4000K
863070879



○ BR6500K
863091379

Material: Policabornato

5W | 400lm



Nicho de Corte: Ø70mm

Peso
50g



	● 3000K	● 4000K	○ 6500K
Código 9NC	863020571	863020874	863021373
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid

Caixa Externa	60 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	80 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano
Candelas	730cd



● AM3000K
863020571



● NE4000K
863020874



○ BR6500K
863021373

Material: Policabornato

12W | 960lm



Nicho de Corte: Ø120mm

Peso
162g



	● 3000K	● 4000K	○ 6500K
Código 9NC	863220571	863220878	863221370
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid

Caixa Externa	60 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	80 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano
Candelas	1910cd



● AM3000K
863220571



● NE4000K
863220878



○ BR6500K
863221370

Material: Policabornato

SPOT 38° ELEGANCE


Casa Design | Larissa Kingma e Rafael Salgado



Índice Proteção IP20

Conheça mais sobre esse produto em nosso canal
[Luz em foco](#)

7W | 630lm



Peso 140g



AM3000K 250020579



BR6500K 250021378



IRC

	● 3000K	○ 6500K
Código 9NC	250020579	250021378
Múltiplo de vendas	1 unid	1 unid
Cor	■ Preto	■ Preto

Caixa Externa	20 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	90 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano
Candela	1100cd

Material: Corpo e Difusor em Plástico


SPOT 200° ELEGANCE



Índice Proteção IP20

Conheça mais sobre esse produto em nosso canal
[Luz em foco](#)

7W | 630lm



Peso 140g



BR6500K 250081372



IRC

	○ 6500K
Código 9NC	250081372
Múltiplo de vendas	1 unid
Cor	■ Preto

Caixa Externa	20 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	90 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Corpo e Difusor em Plástico

7W | 630lm



AM3000K 250060575



BR6500K 250061374



IRC

	● 3000K	○ 6500K
Código 9NC	250060575	250061374
Múltiplo de vendas	1 unid	1 unid
Cor	■ Café	■ Café

Caixa Externa	20 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	90 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano
Candela	1100cd

Material: Corpo e Difusor em Plástico

7W | 630lm



BR6500K 250101377



IRC

	○ 6500K
Código 9NC	250101377
Múltiplo de vendas	1 unid
Cor	□ Branco

Caixa Externa	20 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	90 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Corpo e Difusor em Plástico

PAINEL POP



Índice Proteção
IP20

AI
ALUMÍNIO



Conheça mais sobre esse produto em nosso canal

Luz em foco



PAINEL POP EMBUTIR QUADRADO

6W | 360lm



Peso
145g

Nicho de Corte: 110mm x 110mm



AM3000K
856020575



NE4000K
856020874



BR6500K
856021377

● 3000K ● 4000K ○ 6500K

Código 9NC	856020575	856020874	856021377
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid

Caixa Externa	50 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	60 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Corpo em alumínio, difusor em poliestireno, corpo do driver em plástico

12W | 720lm



Peso
270g

Nicho de Corte: 160mm x 160mm



AM3000K
857460579



NE4000K
857460873



BR6500K
857461371

● 3000K ● 4000K ○ 6500K

Código 9NC	857460579	857460873	857461371
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid

Caixa Externa	30 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	60 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Corpo em alumínio, difusor em poliestireno, corpo do driver em plástico

18W | 1260lm



Peso
440g

Nicho de Corte: 210mm x 210mm



AM3000K
858100576



NE4000K
858100878



BR6500K
858101378


● 3000K ● 4000K ○ 6500K

Código 9NC	858100576	858100878	858101378
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid

Caixa Externa	20 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	70 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Corpo em alumínio, difusor em poliestireno, corpo do driver em plástico

24W | 1680lm



Peso
850g

Nicho de Corte: 280mm x 280mm



AM3000K
858130572



NE4000K
858130874



BR6500K
858131374


● 3000K ● 4000K ○ 6500K

Código 9NC	858130572	858130874	858131374
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid

Caixa Externa	20 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	70 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Corpo em alumínio, difusor em poliestireno, corpo do driver em plástico

30W | 2400lm



Peso
780g

Nicho de Corte: 385mm x 385mm



AM3000K
858190575



NE4000K
858190872



BR6500K
858191374

● 3000K ● 4000K ○ 6500K

Código 9NC	858190575	858190872	858191374
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid

Caixa Externa	10 unid
Fator de potência	≥ 0,90
Eficiência luminosa	80 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Corpo em alumínio, difusor em poliestireno, corpo do driver em plástico



PAINEL POP

Conheça mais sobre esse produto em nosso canal
▶ Luz em foco

Índice Proteção IP20

LED INTEGRADO

AI ALUMÍNIO

PAINEL POP EMBUTIR REDONDO

6W | 360lm

	● 3000K	● 4000K	○ 6500K
Código 9NC	854020578	854020876	854021370
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid

Caixa Externa	50 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	60 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano



Peso 130g

Nicho de Corte: Ø110mm



● AM3000K
854020578



● NE4000K
854020876



○ BR6500K
854021370

Material: Corpo em alumínio, difusor em poliestireno, corpo do driver em plástico

18W | 1260lm

	● 3000K	● 4000K	○ 6500K
Código 9NC	841100578	841100870	841101370
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid

Caixa Externa	20 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	70 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano



Peso 410g

Nicho de Corte: Ø210mm



● AM3000K
841100578



● NE4000K
841100870



○ BR6500K
841101370

Material: Corpo em alumínio, difusor em poliestireno, corpo do driver em plástico

12W | 720lm

	● 3000K	● 4000K	○ 6500K
Código 9NC	840080573	840080877	840081375
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid

Caixa Externa	30 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	60 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano



Peso 230g

Nicho de Corte: Ø160mm



● AM3000K
840080573



● NE4000K
840080877



○ BR6500K
840081375

Material: Corpo em alumínio, difusor em poliestireno, corpo do driver em plástico

24W | 1680lm

	● 3000K	● 4000K	○ 6500K
Código 9NC	841130574	841130878	841131376
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid

Caixa Externa	20 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	70 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano



Peso 820g

Nicho de Corte: Ø280mm



● AM3000K
841130574



● NE4000K
841130878



○ BR6500K
841131376

Material: Corpo em alumínio, difusor em poliestireno, corpo do driver em plástico

PAINEL POP

LED
INTEGRADO

Índice
Proteção
IP20

PAINEL SOBREPOR QUADRADO



Conheça mais sobre esse produto em nosso canal

Luz em foco

6W | 360lm



Peso
135g



	● 3000K	● 4000K	○ 6500K
Código 9NC	768380572	768380875	768381372
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid

Caixa Externa	50 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	60 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano



● AM3000K
768380572



● NE4000K
768380875



○ BR6500K
768381372

Material: Corpo em alumínio, difusor em poliestireno, corpo do driver em plástico

12W | 720lm



Peso
295g



	● 3000K	● 4000K	○ 6500K
Código 9NC	768450572	768450871	768451372
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid

Caixa Externa	30 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	60 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano



● AM3000K
768450572




● NE4000K
768450871



○ BR6500K
768451372

Material: Corpo em alumínio, difusor em poliestireno, corpo do driver em plástico

18W | 1260lm



Peso
470g



	● 3000K	● 4000K	○ 6500K
Código 9NC	768100572	768100875	768101372
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid

Caixa Externa	20 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	70 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano



● AM3000K
768100572



● NE4000K
768100875



○ BR6500K
768101372

Material: Corpo em alumínio, difusor em poliestireno, corpo do driver em plástico

24W | 1680lm



Peso
940g



	● 3000K	● 4000K	○ 6500K
Código 9NC	768130573	768130872	768131375
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid

Caixa Externa	20 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	70 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano



● AM3000K
768130573



● NE4000K
768130872



○ BR6500K
768131375

Material: Corpo em alumínio, difusor em poliestireno, corpo do driver em plástico

30W | 2400lm



Peso
950g



	● 3000K	● 4000K	○ 6500K
Código 9NC	768290570	768290877	768291379
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid

Caixa Externa	10 unid
Fator de potência	≥ 0,90
Eficiência luminosa	80 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano



● AM3000K
768290570




● NE4000K
768290877



○ BR6500K
768291379

Material: Corpo em alumínio, difusor em poliestireno, corpo do driver em plástico

PAINEL POP



Conheça mais sobre esse produto em nosso canal
Luz em foco

PAINEL SOBREPOR REDONDO

6W | 360lm



● 3000K ● 4000K ○ 6500K

Código 9NC	767380572	767380876	767381372
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid

Caixa Externa	50 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	60 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano



● AM3000K
767380572



● NE4000K
767380876



○ BR6500K
767381372

Material: Corpo em alumínio, difusor em poliestireno, corpo do driver em plástico



Peso
130g

18W | 1260lm



● 3000K ● 4000K ○ 6500K

Código 9NC	767100572	767100870	767101372
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid

Caixa Externa	20 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	70 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano



● AM3000K
767100572



● NE4000K
767100870



○ BR6500K
767101372

Material: Corpo em alumínio, difusor em poliestireno, corpo do driver em plástico



Peso
410g

12W | 720lm



● 3000K ● 4000K ○ 6500K

Código 9NC	767450572	767450876	767451372
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid

Caixa Externa	30 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	60 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano



● AM3000K
767450572




● NE4000K
767450876



○ BR6500K
767451372

Material: Corpo em alumínio, difusor em poliestireno, corpo do driver em plástico



Peso
295g

24W | 1680lm



● 3000K ● 4000K ○ 6500K

Código 9NC	767130570	767130877	767131371
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid

Caixa Externa	20 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	70 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano



● AM3000K
767130570



● NE4000K
767130877



○ BR6500K
767131371


Material: Corpo em alumínio, difusor em poliestireno, corpo do driver em plástico



Peso
910g

LUMINÁRIA ELEGANCE FIT

LUMINÁRIA ELEGANCE

Conheça mais sobre esse produto em nosso canal
 Luz em foco

Conheça mais sobre esse produto em nosso canal
 Luz em foco

18W | 1080lm

QR Code: BR6500K 946101377






LED INTEGRADO	Índice Proteção IP20
6500K	
Código 9NC	946101377
Múltiplo de vendas	10 unid
Caixa Externa	30 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	60 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Peso 143g

500mm

74mm

23mm

Material: Difusor em polipropileno e base em aço

10W | 940lm

QR Code: BR6500K 946031379






6500K	
Código 9NC	946031379
Múltiplo de vendas	10 unid
Caixa Externa	20 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	94 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Peso 190g

250mm

115mm

35mm

Material: Difusor em polipropileno e base em aço

36W | 2160lm

QR Code: BR6500K 946161371






6500K	
Código 9NC	946161371
Múltiplo de vendas	10 unid
Caixa Externa	30 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	60 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Peso 270g

1000mm

74mm

23mm

Material: Difusor em polipropileno e base em aço

16W | 1460lm

QR Code: BR6500K 946091379






6500K	
Código 9NC	946091379
Múltiplo de vendas	10 unid
Caixa Externa	10 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	91 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Peso 450g

600mm

115mm

35mm

Material: Difusor em polipropileno e base em aço

72W | 4360lm

QR Code: BR6500K 946291375






6500K	
Código 9NC	946291375
Múltiplo de vendas	5 unid
Caixa Externa	20 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	60 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Peso 675g

2310mm

74mm

23mm

Material: Difusor em polipropileno e base em aço

32W | 2900lm

QR Code: BR6500K 946151379






6500K	
Código 9NC	946151379
Múltiplo de vendas	10 unid
Caixa Externa	10 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	91 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Peso 850g

1200mm

115mm


35mm

Material: Difusor em polipropileno e base em aço

Luz Noturna



Conheça mais sobre esse produto em nosso canal



Múltiplo de vendas	12 unid
Caixa Externa	60 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	80 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano



IRC



ASTRO	● 3000K
Código 9NC	151140574
Dimensão (mm)	78x108
Peso	49g



● AM3000K
151140574



BOLA	● 3000K
Código 9NC	151130575
Dimensão (mm)	83x105
Peso	45,8g



● AM3000K
151130575



UNICÓRNIO	● 3000K
Código 9NC	151010570
Dimensão (mm)	105x130
Peso	50g



● AM3000K
151010570



FOGUETE	● 3000K
Código 9NC	151030578
Dimensão (mm)	70x130
Peso	50g



● AM3000K
151030578



CORUJINHA	● 3000K
Código 9NC	151180570
Dimensão (mm)	78x108
Peso	49,3g



● AM3000K
151180570



SERENA	● 3000K
Código 9NC	151160572
Dimensão (mm)	78x110
Peso	48,2g



● AM3000K
151160572



JOANINHA	● 3000K
Código 9NC	151120576
Dimensão (mm)	85x120
Peso	50g



● AM3000K
151120576



GUITARRA	● 3000K
Código 9NC	151070574
Dimensão (mm)	55x175
Peso	50g



● AM3000K
151070574



BESOURINHO	● 3000K
Código 9NC	151170571
Dimensão (mm)	78x102
Peso	49,3g



● AM3000K
151170571



ANGELO	● 3000K
Código 9NC	151150573
Dimensão (mm)	78x125
Peso	48,7g



● AM3000K
151150573



FRANK	● 3000K
Código 9NC	151080573
Dimensão (mm)	70x100
Peso	50g



● AM3000K
151080573



DINO	● 3000K
Código 9NC	151020579
Dimensão (mm)	100x130
Peso	50g



● AM3000K
151020579



FITA INTERNA



Itens inclusos na embalagem:
» 5 metros de fita
» Transformador 3A

8W/m | 480lm*

480lm/metro



● AM3000K
192910534



○ BR6500K
192911333



	● 3000K	○ 6500K
Código 9NC	192910534	192911333
Múltiplo de vendas	01 unid	01 unid
Transformador	BIVOLT	BIVOLT
Tensão da Fita	12VDC	12VDC

Caixa Externa	30 unid
Eficiência luminosa	60 lm/W
Vida útil	25.000h

Atenção!
O uso do transformador que acompanha o produto é obrigatório.

14,4 W/m | 864lm*

864lm/metro



● AM3000K
192921332



○ BR6500K
192920533



	● 3000K	○ 6500K
Código 9NC	192921332	192920533
Múltiplo de vendas	01 unid	01 unid
Transformador	BIVOLT	BIVOLT
Tensão da Fita	12VDC	12VDC

Caixa Externa	30 unid
Eficiência luminosa	60 lm/W
Vida útil	25.000h

Atenção!
O uso do transformador que acompanha o produto é obrigatório.

14,4 W/m | RGB

Itens inclusos na embalagem:
» 5 metros de fita
» Transformador 5A
» Controle remoto
» Controlador



● RGB
192928836



	● RGB
Código 9NC	192928836
Múltiplo de vendas	1 unid
Transformador	12VDC+Contr
Caixa Externa	30 unid
Eficiência luminosa	60 lm/W
Vida útil	25.000h

FITA EXTERNA

14,4W/m | 432lm*

432lm/metro



● AM3000K
148080553



○ BR6500K
148081355



	● 3000K	○ 6500K
Código 9NC	148080553	148081355
Múltiplo de vendas	1 unid	1 unid
Tensão da Fita	127V	127V
Caixa Externa	2 unid	
Fator de potência	≥ 0,50	
Eficiência luminosa	60 lm/W	
Vida útil	25.000h	

14,4W/m | 432lm*

432lm/metro



● AM3000K
148080561



○ BR6500K
148081363



	● 3000K	○ 6500K
Código 9NC	148080561	148081363
Múltiplo de vendas	1 unid	1 unid
Tensão da Fita	220V	220V
Caixa Externa	2 unid	
Fator de potência	≥ 0,50	
Eficiência luminosa	60 lm/W	
Vida útil	25.000h	



Transformador
148002170



Conec. Emenda
148002200



Capa Terminal
148002307



Fixador Plástico
148002404

Itens inclusos na caixa:
» 50 metros de fita;
» 5 cabos de força (cabo de força transformador pode ligar até 20 metros);
» 10 capas terminal;
» 10 conectores emenda;
» 40 fixadores plástico.

ACESSÓRIOS

	Cód. 9NC	Tensão	Potência
Transformador	148002170	BIVOLT	Máx. 288W
Conector Emenda	148002171	-	-
Capa Terminal	148002307	-	-
Fixador Plástico	148002404	-	-

1,5W | 50lm



Para ligar, assopre ou pressione o bocal do difusor



Carregamento via micro USB



Regule a intensidade da luz

Peso
145g



LAMPIÃO



● AM3000K
254151378



Conheça mais sobre esse produto em nosso canal



	● 3000K
Código 9NC	254151378
Múltiplo de vendas	6 unid
Caixa Externa	60 unid
Fator de potência	≥ 0,70
Eficiência luminosa	33 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	6 meses

Material: Difusor em acrílico e corpo em policarbonato

TOUCH LIGHT



*Pilhas não inclusas

1,5W | 50lm

SIGNATURE

Peso 30g



BR6500K 254011375




	6500K
Código 9NC	254011375
Múltiplo de vendas	12 unid
Caixa Externa	144 unid
Eficiência luminosa	33 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	6 meses

Material: Policarbonato

3W | 250lm

POCKET

Peso 62g



BR6500K 254061370



	6500K
Código 9NC	254061370
Múltiplo de vendas	12 unid
Caixa Externa	144 unid
Eficiência luminosa	83 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	6 meses

Material: Policarbonato

LANTERNA RECARREGÁVEL



1W

ALCANCE 20m

Peso 115g



BR6500K 252011377



	6500K
Código 9NC	252011377
Múltiplo de vendas	10 unid
Caixa Externa	120 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Bateria	600mAh
Garantia	6 meses

Material: Policarbonato

5W

ALCANCE 120m

Peso 190g



BR6500K 252051373



	6500K
Código 9NC	252051373
Múltiplo de vendas	10 unid
Caixa Externa	60 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Bateria	1100mAh
Garantia	6 meses

Material: Policarbonato




HIGH BAY MOON



70W | 7000lm

Base E27

Peso Luminária: 485g
Pendente: 103g



	6500K
Código 9NC	483291374
Múltiplo de vendas	1 unid
Cor	<input type="checkbox"/> Branco
Caixa Externa	5 unid
Fator de potência	≥ 0,90
Eficiência luminosa	100 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano



BR6500K 483291374

Material: Policarbonato

20W | 1800lm



Peso 240g

LUMINÁRIA LINK HO



	4000K	6500K
Código 9NC	825110872	825111374
Múltiplo de vendas	6 unid	6 unid
Caixa Externa	36 unid	
Fator de potência	≥ 0,90	
Eficiência luminosa	90 lm/W	
Vida útil	25.000h	
Garantia	1 ano	

CONECTE ATÉ 8 LUMINÁRIAS

Duas Luminárias Link HO, equivalem a uma Tubular T8 HO. Pode ser feito retrofit de tubular T8 HO dentro da calha. Por ser menor que uma Tubular T8 HO, o transporte é mais fácil.




NE4000K 825110872



BR6500K 825111374

Material: Policarbonato



REFLETOR SLIM




SLIM10 | 750lm*

*Fluxo luminoso não se aplica ao refletor Verde



	● 3000K	○ 6500K	● Verde
Código 9NC	259100579	259101374	259105376
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid

Caixa Externa	50 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	75 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano



Peso
126g



Material: Corpo em alumínio

SLIM30 | 2250lm*

*Fluxo luminoso não se aplicam ao refletor Verde e RGB



	● 3000K	○ 6500K	● Verde	● RGB
Código 9NC	259300573	259301378	259305370	259307879
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid	10 unid

Caixa Externa	30 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	75 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano



Peso
248g




Material: Corpo em alumínio

SLIM20 | 1500lm



	○ 6500K
Código 9NC	259201375
Múltiplo de vendas	10 unid

Caixa Externa	50 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	75 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano



Peso
166g



Material: Corpo em alumínio


SLIM50 | 3750lm*

*Fluxo luminoso não se aplica ao refletor Verde



	● 3000K	● 4000K	○ 6500K	● Verde
Código 9NC	259500577	259500874	259501372	259505374
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid	10 unid

Caixa Externa	20 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	75 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano



Peso
358g



Material: Corpo em alumínio

SLIM100 | 7500lm*

*Fluxo luminoso não se aplica ao refletor Verde



Peso
820g



AM3000K
259600574

● 3000K ○ 6500K ● Verde

Código 9NC	259600574	259601373	259605371
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid

Caixa Externa	10 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	75 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano




BR6500K
259601373



VERDE
259605371

Material: Corpo em alumínio

SLIM150 | 11250lm



Peso
1160g



○ 6500K

Código 9NC	259651378
Múltiplo de vendas	10 unid

Caixa Externa	10 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	75 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano



BR6500K
259651378

Material: Corpo em alumínio

SLIM200 | 15000lm



Peso
2,4kg



○ 6500K

Código 9NC	259701370
Múltiplo de vendas	8 unid


Caixa Externa	8 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	75 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano



BR6500K
259701370

Material: Corpo em alumínio

SLIM300 | 22500lm



Peso
4,2kg



○ 6500K

Código 9NC	259801377
Múltiplo de vendas	5 unid

Caixa Externa	5 unid
Fator de potência	≥ 0,90
Eficiência luminosa	75 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano



BR6500K
259801377

Material: Corpo em alumínio

SLIM400 | 30000lm



Peso
5,6kg



○ 6500K

Código 9NC	259851372
Múltiplo de vendas	3 unid


Caixa Externa	3 unid
Fator de potência	≥ 0,90
Eficiência luminosa	75lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano



BR6500K
259851372

Material: Corpo em alumínio

SLIM500 | 37500lm



Peso
7,3kg



○ 6500K

Código 9NC	259901374
Múltiplo de vendas	3 unid

Caixa Externa	3 unid
Fator de potência	≥ 0,90
Eficiência luminosa	75lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano



BR6500K
259901374

Material: Corpo em alumínio

ARANDELA HUMMER


Conheça mais sobre esse produto em nosso canal
Luz em foco



LED
INTEGRADO

PARA USO EXTERNO
IP65
RESISTENTE À POEIRA E CHUVA

5W | 400lm



Peso
96g




	3000K	3000K
Código 9NC	157930575	157940574
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid
Cor	<input type="checkbox"/> Branco Fosco	<input checked="" type="checkbox"/> Preto Fosco

Caixa Externa	50 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	80 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Policabornato

12W | 960lm



Peso
134g



	3000K	3000K
Código 9NC	157910577	157920576
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid
Cor	<input type="checkbox"/> Branco Fosco	<input checked="" type="checkbox"/> Preto Fosco

Caixa Externa	50 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	80 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Policabornato

5W | 420lm




	6500K	6500K
Código 9NC	157931374	157941373
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid
Cor	<input type="checkbox"/> Branco Fosco	<input checked="" type="checkbox"/> Preto Fosco

Caixa Externa	50 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	84 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Policabornato

12W | 1000lm




	6500K	6500K
Código 9NC	157911376	157921375
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid
Cor	<input type="checkbox"/> Branco Fosco	<input checked="" type="checkbox"/> Preto Fosco

Caixa Externa	50 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	83 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Policabornato

SPOT HUMMER



Caixa Externa	20 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	90 lm/W
Vida útil	25.000h
Candelas	850cd
Garantia	1 ano

Conheça mais sobre esse produto em nosso canal
[Luz em foco](#)



6W | 540lm*

*Fluxo luminoso não se aplica ao refletor Verde




Peso 160g



	● 3000K	○ 6500K	● Verde
Código 9NC	198020570	198021379	198025377
Múltiplo de vendas	1 unid	1 unid	1 unid

Material: Policarbonato

ESPETO HUMMER



Conheça mais sobre esse produto em nosso canal
[Luz em foco](#)

5W | 400lm



Peso 120g



Caixa Externa	50 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	80 lm/W
Frequência	60Hz
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

	● 3000K
Código 9NC	159010578
Múltiplo de vendas	10 unid



Material: Corpo em polipropileno, lente em policarbonato

5W | 420lm



	○ 6500K
Código 9NC	159011370
Múltiplo de vendas	10 unid



Material: Corpo em polipropileno, lente em policarbonato

5W



	● Âmbar	● Azul	● Verde
Código 9NC	159017173	159015278	159015375
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid

Material: Corpo em polipropileno, lente em policarbonato

LUMINÁRIA HUMMER



16W | 1440lm



● NE4000K
896910579



IRC

● 4000K

Código 9NC	896910579
Múltiplo de vendas	6 unid
Caixa Externa	36 unid
Fator de potência	≥ 0,90
Eficiência luminosa	90 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Policarbonato

16W | 1460lm



○ BR6500K
896911378



IRC

○ 6500K


Código 9NC	896911378
Múltiplo de vendas	6 unid
Caixa Externa	36 unid
Fator de potência	≥ 0,90
Eficiência luminosa	91 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Policarbonato

32W | 2880lm



● NE4000K
896920578



IRC

● 4000K

Código 9NC	896920578
Múltiplo de vendas	6 unid
Caixa Externa	36 unid
Fator de potência	≥ 0,90
Eficiência luminosa	90 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Policarbonato

32W | 2900lm



○ BR6500K
896921377



IRC

○ 6500K

Código 9NC	896921377
Múltiplo de vendas	6 unid
Caixa Externa	36 unid
Fator de potência	≥ 0,90
Eficiência luminosa	91 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Policarbonato

PRIMUS




*Cabo ajustável em até 1,20 metro



■ Vidro Fosco

Código 9NC	271010005	271030003
Múltiplo de vendas	1 unid	1 unid
Caixa Externa	24 unid	24 unid
Garantia	1 ano	1 ano



*Cabo ajustável em até 1,20 metro




■ Vidro Fosco

Código 9NC	271040002	271020004
Múltiplo de vendas	1 unid	1 unid
Caixa Externa	4 unid	4 unid
Garantia	1 ano	1 ano



Pendente com uma (1) ou três (3) cúpulas em vidro fosco e canopla em aço na cor preta

Indicação de lâmpada
1x e 3x Linhas Retrô LED




BENJAMIN



■ Preto Fosco
Código 9NC 485115875
Múltiplo de vendas 1 unid
Caixa Externa 12 unid



■ PF
485115875



■ Preto Fosco
Código 9NC 485125871
Múltiplo de vendas 1 unid
Caixa Externa 12 unid



■ PF
485125871

Ø120mm

*Cabo ajustável em até 1 metro

■ Preto Fosco

Código 9NC	485015871
Múltiplo de vendas	1 unid
Caixa Externa	16 unid

Peso 140g

■ PF
485015871

□ Branco Fosco

Código 9NC	485025671
Múltiplo de vendas	1 unid
Caixa Externa	16 unid

□ BF
485025671

■ Azul Celeste

Código 9NC	485035278
Múltiplo de vendas	1 unid
Caixa Externa	16 unid

■ ACL
485035278

■ Laranja

Código 9NC	485077175
Múltiplo de vendas	1 unid
Caixa Externa	16 unid

■ LA
485077175

■ Amarelo

Código 9NC	485088070
Múltiplo de vendas	1 unid
Caixa Externa	16 unid

■ AM
485088070

■ Roxo Violeta

Código 9NC	485096871
Múltiplo de vendas	1 unid
Caixa Externa	16 unid

■ RV
485096871

■ Azul Real

Código 9NC	485045770
Múltiplo de vendas	1 unid
Caixa Externa	16 unid

■ AR
485045770

■ Vermelho

Código 9NC	485055473
Múltiplo de vendas	1 unid
Caixa Externa	16 unid

■ VM
485055473

■ Verde Kiwi

Código 9NC	485065371
Múltiplo de vendas	1 unid
Caixa Externa	16 unid

■ VK
485065371

■ Rosa Chiclete

Código 9NC	485105578
Múltiplo de vendas	1 unid
Caixa Externa	16 unid

■ RC
485105578

□ Branco Fosco ■ Verde Kiwi ■ Azul Celeste ■ Vermelho ■ Laranja

Mix 5

Código 9NC	485130076
Múltiplo de vendas	1 unid
Caixa Externa	12 unid

BF VK ACL VM LA
485130076

Materiais: Silicone, Policarbonato
Cabo de energia elétrica e canopla revestidos em tecido na cor do soquete

Indicação de lâmpada 1x e 3x e 5x Retrô LED Base E27

PERA



BASE
E27

Índice
Proteção
IP20

4,8W | 450lm



● 3000K ○ 6500K

Múltiplo de vendas	60 unid
Caixa Externa	60 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	94 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Base em alumínio, corpo e bulbo em plástico

12W | 1050lm



● 3000K ○ 6500K

Múltiplo de vendas	10 unid
Caixa Externa	60 unid
Fator de potência	≥ 0,70
Eficiência luminosa	88 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Base em alumínio, corpo e bulbo em plástico

7W | 560lm



● 3000K ○ 6500K

Múltiplo de vendas	60 unid
Caixa Externa	60 unid
Fator de potência	≥ 0,70
Eficiência luminosa	80 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Base em alumínio, corpo e bulbo em plástico

15W | 1250lm



● 3000K ○ 6500K

Múltiplo de vendas	10 unid
Caixa Externa	60 unid
Fator de potência	≥ 0,70
Eficiência luminosa	89/93 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Base em alumínio, corpo e bulbo em plástico

9W | 810lm



● 3000K ● 4000K ○ 6500K

Múltiplo de vendas	60 unid
Caixa Externa	60 unid
Fator de potência	≥ 0,70
Eficiência luminosa	90 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Base em alumínio, corpo e bulbo em plástico

CURIOSIDADES



O que é
temperatura de cor?



Lumens x Watts,
qual a diferença?

Luz em foco

PERA 12V

7W | 630lm



BR6500K
591021331

	6500K
Código 9NC	591021331
Múltiplo de vendas	10 unid
Caixa Externa	60 unid
Eficiência luminosa	90 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Base em alumínio, corpo e bulbo em plástico




TUBULAR T8 E T8 HO

9W | 900lm



Possui sistema de ligação unilateral

Peso
115g



3000K 4000K 6500K

Múltiplo de vendas 25 unid

Caixa Externa	25 unid
Fator de potência	≥ 0,92
Eficiência luminosa	100 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Bulbo em vidro e base em alumínio



9W | 1080lm



BR6500K
591041334

	6500K
Código 9NC	591041334
Múltiplo de vendas	10 unid
Caixa Externa	60 unid
Eficiência luminosa	90 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Base em alumínio, corpo e bulbo em plástico

18W | 1850lm

Peso
211g



3000K 4000K 6500K

Múltiplo de vendas 25 unid

Caixa Externa	25 unid
Fator de potência	≥ 0,92
Eficiência luminosa	103 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Bulbo em vidro e base em alumínio



9W | 806lm

Pedido mínimo
1.000 unidades



PACK PERA



	6500K
Código 9NC	274061473
Múltiplo de vendas	10 unid
Caixa Externa	60 unid
Fator de potência	≥0,70
Eficiência luminosa	90 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

40W | 3800lm

Peso
415g



*Base de alumínio, não curva com o tempo

TUBULAR T8 HO



4000K 6500K
Código 9NC 257090878 257101376
Múltiplo de vendas 25 unid 25 unid

Caixa Externa	25 unid
Fator de potência	≥ 0,92
Eficiência luminosa	95 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Policarbonato e alumínio





TUBULAR T5

BASE G5

Índice Proteção IP20


LED INTEGRADO



Possui sistema de ligação unilateral

9W | 900lm

Peso 63g



● 4000K ○ 6500K


Múltiplo de vendas	10 unid
Caixa Externa	50 unid
Fator de potência	≥ 0,92
Eficiência luminosa	100 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Bulbo em vidro e base em alumínio

Icons: BIVOLT, 240°, ≥80 IRC

18W | 1850lm

Peso 120g



● 3000K ● 4000K ○ 6500K

Múltiplo de vendas	10 unid
Caixa Externa	50 unid
Fator de potência	≥ 0,92
Eficiência luminosa	103 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Bulbo em vidro e base em alumínio

Icons: BIVOLT, 240°, ≥80 IRC

BOLINHA

2W



BOLINHA FILAMENTO



Peso 16g

Icons: BIVOLT, 300°, ≥80 IRC

	● Vermelho	● Azul	● Verde
Código 9NC	168055472	168015278	168035375
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid
Caixa Externa	20 unid		
Fator de potência	≥ 0,40		
Vida útil	15.000h		
Garantia	1 ano		

Material: Base em alumínio, corpo e bulbo em vidro

QR CODE

● VERMELHO 168055472

QR CODE

● AZUL 168015278

QR CODE

● VERDE 168035375

4W | 350lm

BOLINHA



Peso 23g

Icons: BIVOLT, 200°, ≥80 IRC

	● 3000K	○ 6500K
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid
Caixa Externa	50 unid	
Fator de potência	≥ 0,40	
Vida útil	15.000h	
Garantia	1 ano	

Material: Base em alumínio, corpo e bulbo em plástico

4W

BOLINHA



Peso 25g

Icons: BIVOLT, 200°, ≥80 IRC

	● Vermelho	● Azul	● Verde
Código 9NC	168795477	168795272	168795370
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid
Caixa Externa	100 unid		
Fator de potência	≥ 0,40		
Vida útil	15.000h		
Garantia	1 ano		

Material: Base em alumínio, corpo e bulbo em plástico

QR CODE

● VERMELHO 168795477

QR CODE

● AZUL 168795272

QR CODE

● VERDE 168795370

BULBO HP

Índice
Proteção
IP20

Conheça mais sobre esse
produto em nosso canal



Luz em foco

20W | 1800lm



IRC

	○ 6500K
Múltiplo de vendas	10 unid
Caixa Externa	50 unid
Fator de potência	≥ 0,70
Eficiência luminosa	80 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano
Base	E27

Material: Corpo e bulbo em plástico, base em metal

50W | 4500lm



IRC

	○ 6500K
Múltiplo de vendas	10 unid
Caixa Externa	10 unid
Fator de potência	≥ 0,92
Eficiência luminosa	80 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano
Base	E27

Material: Corpo e bulbo em plástico, base em metal

30W | 2700lm



IRC

	○ 6500K
Múltiplo de vendas	10 unid
Caixa Externa	20 unid
Fator de potência	≥ 0,92
Eficiência luminosa	80 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano
Base	E27

Material: Corpo e bulbo em plástico, base em metal

75W | 5625lm



IRC

	○ 6500K
Múltiplo de vendas	1 unid
Caixa Externa	10 unid
Fator de potência	≥ 0,90
Eficiência luminosa	85 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano
Base	E27

Material: Corpo em alumínio e bulbo em plástico, base em metal

40W | 3600lm



IRC

	○ 6500K
Múltiplo de vendas	10 unid
Caixa Externa	20 unid
Fator de potência	≥ 0,92
Eficiência luminosa	80 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano
Base	E27

Material: Corpo e bulbo em plástico, base em metal

100W | 7500lm



IRC

	○ 6500K
Múltiplo de vendas	1 unid
Caixa Externa	10 unid
Fator de potência	≥ 0,92
Eficiência luminosa	75 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano
Base	E40

Material: Corpo em alumínio e bulbo em plástico, base em metal

FAMÍLIA RETRÔ LED



Índice Proteção
IP20

2W | 180lm

BASE E27
Peso 15g

BOLINHA G45

QR Code: 180030165

● 2200K

Código 9NC	180030165
Múltiplo de vendas	10 unid
Caixa Externa	50 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	90 lm/W
Vida útil	15.000h
Garantia	1 ano

Material: Bulbo em vidro e base em metal

4W | 360lm

BASE E27
Peso 37g

PERA A60

QR Code: 180010271

● 2200K

Código 9NC	180010271
Múltiplo de vendas	10 unid
Caixa Externa	50 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	90 lm/W
Vida útil	15.000h
Garantia	1 ano

Material: Bulbo em vidro e base em metal

4W | 360lm

BASE E27
Peso 66g

GLOBO G95

QR Code: 180030272

● 2200K

Código 9NC	180030272
Múltiplo de vendas	10 unid
Caixa Externa	50 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	90 lm/W
Vida útil	15.000h
Garantia	1 ano

Material: Bulbo em vidro e base em metal

2W | 180lm

BASE E27
Peso 54g

PERA ST64

QR Code: 180020175

● 2200K

Código 9NC	180020175
Múltiplo de vendas	10 unid
Caixa Externa	50 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	90 lm/W
Vida útil	15.000h
Garantia	1 ano

Material: Bulbo em vidro e base em metal

4W | 360lm

BASE E27
Peso 107g

GLOBO G125

QR Code: 180040278

● 2200K

Código 9NC	180040278
Múltiplo de vendas	10 unid
Caixa Externa	50 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	90 lm/W
Vida útil	15.000h
Garantia	1 ano

Material: Bulbo em vidro e base em metal

4W | 360lm

BASE E27
Peso 54g

PERA ST64

QR Code: 180020277

● 2200K

Código 9NC	180020277
Múltiplo de vendas	10 unid
Caixa Externa	50 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	90 lm/W
Vida útil	15.000h
Garantia	1 ano

Material: Bulbo em vidro e base em metal




2W | 180lm



● 2200K
Código 9NC 180050163
Múltiplo de vendas 10 unid

Caixa Externa 50 unid
Fator de potência ≥ 0,50
Eficiência luminosa 90 lm/W
Vida útil 15.000h
Garantia 1 ano

Material: Bulbo em vidro e base em metal

● 2200K
Código 9NC 180050163
Múltiplo de vendas 10 unid


4W | 360lm



● 2200K
Código 9NC 180050273
Múltiplo de vendas 10 unid

Caixa Externa 50 unid
Fator de potência ≥ 0,50
Eficiência luminosa 90 lm/W
Vida útil 15.000h
Garantia 1 ano

Material: Bulbo em vidro e base em metal

● 2200K
Código 9NC 180050273
Múltiplo de vendas 10 unid

2W | 200lm





127V 180120253
220V 180120262

● 2200K
Código 9NC 180120253 180120262
Múltiplo de vendas 10 unid 10 unid
Tensão 127V 220V

Caixa Externa 100 unid
Fator de potência ≥ 0,50
Eficiência luminosa 90 lm/W
Vida útil 15.000h
Garantia 1 ano

Material: Bulbo em vidro e base em metal

● 2200K
Código 9NC 180120253 180120262
Múltiplo de vendas 10 unid 10 unid
Tensão 127V 220V



2W | 180lm






127V 180060252
220V 180070266
BIVOLT 180080270

● 2200K
Código 9NC 180060252 180070266 180080270
Múltiplo de vendas 10 unid 10 unid 10 unid
Tensão 127V 220V Bivolt
Base E14 E14 E27

Caixa Externa 50 unid
Fator de potência ≥ 0,50
Eficiência luminosa 90 lm/W
Vida útil 15.000h
Garantia 1 ano

Material: Bulbo em vidro e base em metal

● 2200K
Código 9NC 180060252 180070266 180080270
Múltiplo de vendas 10 unid 10 unid 10 unid
Tensão 127V 220V Bivolt
Base E14 E14 E27

2W | 180lm






127V 180090259
220V 180100262
BIVOLT 180110276

● 2200K
Código 9NC 180090259 180100262 180110276
Múltiplo de vendas 10 unid 10 unid 10 unid
Tensão 127V 220V Bivolt
Base E14 E14 E27

Caixa Externa 50 unid
Fator de potência ≥ 0,50
Eficiência luminosa 90 lm/W
Vida útil 15.000h
Garantia 1 ano

Material: Bulbo em vidro e base em metal

● 2200K
Código 9NC 180090259 180100262 180110276
Múltiplo de vendas 10 unid 10 unid 10 unid
Tensão 127V 220V Bivolt
Base E14 E14 E27

FAMÍLIA LED RETRÔ DIMERIZAVÉL



Conheça mais sobre esse produto em nosso canal

Luz em foco



Índice Proteção
IP20

4W | 320lm



127V
180137152




220V
180147160



BASE
E27

Peso
54g



PIRA ST64



Dimerizável



200°



≥70
IRC

● 2200K

Código 9NC	180137152	180147160
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid
Tensão	127V	220V

Caixa Externa	50 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	80 lm/W
Vida útil	15.000h
Garantia	1 ano

Material: Bulbo em vidro e base em metal

4W | 320lm



127V
180177158




220V
180187166



BASE
E27

Peso
66g



GLOBO G95



Dimerizável



200°



≥70
IRC

● 2200K

Código 9NC	180177158	180187166
Múltiplo de vendas	1 unid	1 unid
Tensão	127V	220V

Caixa Externa	10 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	80 lm/W
Vida útil	15.000h
Garantia	1 ano

Material: Bulbo em vidro e base em metal

4W | 320lm



127V
180157150




220V
180167168



BASE
E27

Peso
37g



PIRA A60



Dimerizável



200°



≥70
IRC

● 2200K

Código 9NC	180157150	180167168
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid
Tensão	127V	220V

Caixa Externa	50 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	80 lm/W
Vida útil	15.000h
Garantia	1 ano

Material: Bulbo em vidro e base em metal

4W | 320lm



127V
180197156




220V
180207161



BASE
E27

Peso
17g



VELA CHAMA



Dimerizável



200°



≥70
IRC

● 2200K

Código 9NC	180197156	180207161
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid
Tensão	127V	220V


Caixa Externa	50 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	80 lm/W
Vida útil	15.000h
Garantia	1 ano

Material: Bulbo em vidro e base em metal

VELA CLEAR E HALÓGENA



4W | 400lm



Peso 15g



● 2200K
Código 9NC 265070378
Múltiplo de vendas 10 unid
Caixa Externa 50 unid
Fator de potência ≥ 0,40
Eficiência luminosa 100 lm/W
Vida útil 15.000h
Garantia 1 ano

Material: Bulbo em vidro e base em metal


70W | 1300lm



● 2700K
Código 9NC 249290359
Múltiplo de vendas 100 unid
Tensão 127V
Caixa Externa 100 unid
Fator de potência ≥ 0,50
Eficiência luminosa 18,6 lm/W
Vida útil 1.000h
Garantia 3 meses

Material: Bulbo em vidro e base em metal

4W | 400lm




Peso 15g



● 2200K
Código 9NC 265080377
Múltiplo de vendas 10 unid
Caixa Externa 50 unid
Fator de potência ≥ 0,40
Eficiência luminosa 100 lm/W
Vida útil 15.000h
Garantia 1 ano

Material: Bulbo em vidro e base em metal

70W | 1250lm



● 2700K
Código 9NC 249290367
Múltiplo de vendas 100 unid
Tensão 220V
Caixa Externa 100 unid
Fator de potência ≥ 0,50
Eficiência luminosa 17,9 lm/W
Vida útil 1.000h
Garantia 3 meses

Material: Bulbo em vidro e base em metal

42W | 735lm




Peso 29g



● 2700K
Código 9NC 249230356
Múltiplo de vendas 100 unid
Tensão 127V
Caixa Externa 100 unid
Fator de potência ≥ 0,50
Eficiência luminosa 17,5 lm/W
Vida útil 1.000h
Garantia 3 meses

Material: Bulbo em vidro e base em metal

120W | 2100lm



● 2700K
Código 9NC 249520352
Múltiplo de vendas 100 unid
Tensão 127V
Caixa Externa 100 unid
Fator de potência ≥ 0,50
Eficiência luminosa 17,5 lm/W
Vida útil 1.000h
Garantia 3 meses

Material: Bulbo em vidro e base em metal


42W | 640lm



● 2700K
Código 9NC 249230364
Múltiplo de vendas 100 unid
Tensão 220V
Caixa Externa 100 unid
Fator de potência ≥ 0,50
Eficiência luminosa 15,2 lm/W
Vida útil 1.000h
Garantia 3 meses

Material: Bulbo em vidro e base em metal

120W | 1830lm



● 2700K
Código 9NC 249520361
Múltiplo de vendas 100 unid
Tensão 220V
Caixa Externa 100 unid
Fator de potência ≥ 0,50
Eficiência luminosa 15,3 lm/W
Vida útil 1.000h
Garantia 3 meses

Material: Bulbo em vidro e base em metal


DISPLAY PDVS

O consumidor compra com os olhos! Um display bem sinalizado não passará despercebido e poderá ser o responsável pelo aumento de suas vendas.



GÔNDOLA AVANT COMPOSIÇÃO DE PRODUTOS

VERTICALIZAÇÃO DAS POTÊNCIAS, DA MENOR PARA A MAIOR, DA AMARELA PARA A BRANCA



- A Pera LED
- E Faixa de Gôndola
- B Fita Strip
- F Bulbo HP
- C Refletores Slim
- G Painel POP
- D Bulbo Halógena

AVANT
luz pra você

100% da linha no Warehouse



 **SOTA**
Serviço de Orientação Técnica AVANT
sota@avantlux.com.br

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
(11) **3355-2220**



facebook.com/AvantLighting



instagram.com/avantlux



avantlux.com.br